

El Bien - te - veo



Volumen V Número I

Sociedad Ornitológica Puertorriqueña

Enero 2002

DIRECTIVA 2002	PRESIDENTE	Leopoldo Miranda Castro
	VICE-PRESIDENTE	Sergio Colón López
	SECRETARIA	Sondra Vega Castillo
	TESORERO	José A. Salguero Faría
	EDITORES BOLETÍN	Adrienne Tossas Cavallieri
	EL BIEN-TE-VEO	Ramón Del Moral Lebrón
	EDITOR AUXILIAR	José A. Colón López

MENSAJE DE LOS EDITORES

Gracias a los participantes de la pasada Asamblea por apoyarnos para que los editores continuemos laborando en la redacción del Boletín El Bien-te-veo. En el tiempo que llevamos haciendo este trabajo hemos logrado una buena participación de los miembros de SOPI, quienes envían sus colaboraciones, las cuales son la base de este esfuerzo. Desde enero de 2002 contaremos con la participación de José A. Colón López como Editor Auxiliar. José se distingue por sus minuciosas revisiones a los manuscritos y nos será de gran ayuda. ¡Bienvenido!

MENSAJE DEL PRESIDENTE

¡Saludos cordiales y muchas felicidades a todos los socios! Este año ha sido uno muy bueno para la SOPI. Nuestra matrícula se ha más que duplicado y hemos podido hacer varias actividades muy exitosas. Entre ellas la Cuarta Tertulia sobre las aves de Puerto Rico y el Segundo Taller para la identificación de playeros en Puerto Rico. Hemos participado en muchas actividades, como la

celebración del aniversario de la Compañía de Parques Nacionales, vistas públicas sobre la cacería en el Caño Tiburones, la creación de la reserva natural Ciénaga Barinas en Yauco y el cambio de zonificación en áreas aledañas a las Salinas de Cabo Rojo, entre muchas otras actividades. También participamos en varios programas de televisión como GeoAmbiente y Por Puerto Rico, en donde se discutieron los temas de la observación de aves, las especies migratorias, los cafetales de sombra y la conservación en general.

El pasado domingo 23 de diciembre tuvimos nuestra Asamblea Anual. Dicha Asamblea posiblemente ha sido la que más resultados ha tenido. La directiva de 2002 ha quedado similar a la de 2001. La única posición con una persona nueva ha sido la del tesorero, la cual ocupa nuestro compañero José Salguero. Le damos la más cordial bienvenida a José. Sé la gran persona que es y su dedicación a la protección de los recursos naturales de Puerto Rico y en especial a las aves.

Otro de los asuntos resueltos fue la aprobación de la lista oficial de los nombres comunes de las aves en Puerto Rico. Luego de casi dos años de revisiones la lista fue aprobada. Pronto, dicha lista estará disponible en nuestra página electrónica. También, el compromiso de SOPI es dar a conocer la lista en diferentes foros. Como parte de este esfuerzo la SOPI ha constituido un Comité de Nomenclatura el cual estará evaluando cada cierto tiempo los nombres de nuestras especies. Cualquier persona interesada en participar de dicho comité favor de comunicarse con la directiva por escrito.

Otro de los logros de la Asamblea fue la ratificación para continuar los esfuerzos de afiliación a la "National Wildlife Federation". Próximamente la SOPI estará sometiendo los documentos necesarios de evaluación y de solicitud de afiliación a esta organización.

También la SOPI adoptó una posición respecto a la cacería en Puerto Rico. En resumen, aunque reconocemos el privilegio a la actividad de cacería recreativa, la SOPI condena enérgicamente la forma en que ésta se ha llevado a cabo en Puerto Rico. La SOPI se opone a la cacería de aves nativas en Puerto Rico ya que la base científica nos indica que las poblaciones de aves en islas tropicales son muy limitadas y propensas a ser afectadas con este tipo de actividad. La SOPI no se opone a la cacería con propósitos científicos o a la cacería con propósitos de manejo, como por ejemplo la cacería de cerdos y cabros en la isla de Mona. De hecho, la SOPI propone que se intensifiquen dichas actividades para que se logre los propósitos y recomendaciones de la comunidad científica de erradicar las poblaciones de animales exóticos. Por otro lado, también se discutió el tema del establecimiento de fincas privadas para cazar o los llamados "cotos de caza". Esta iniciativa podría ser de beneficio a la vida silvestre si se lleva cabo adecuadamente. El apoyo de SOPI a dicho modelo dependerá del plan de manejo para esos lugares y que se fomente el manejo de las poblaciones antes que la introducción de especies exóticas. De ser necesaria la introducción de especies, éstas deben ser limitadas a las permitidas mediante reglamento por el DRNA. La SOPI está participando

activamente en la evaluación del reglamento de especies exóticas.

Finalmente, se creó otro comité de trabajo, el cual llamamos Comité Ambiental. Dicho comité evaluará diferentes reglamentos ambientales y hará recomendaciones a las agencias competentes para mejorarlos. El comité estará a cargo de evaluar leyes, reglamentos o cualquier otra situación en que la SOPI deba reaccionar. Necesitamos su ayuda. Cualquier persona que quiera ser parte de este comité, por favor comuníquese por escrito con la directiva.

Espero que este Nuevo Año nos siga trayendo buenas nuevas y que la sociedad pueda seguir creciendo. Para esto necesitamos que den a conocer a la SOPI en todo foro apropiado, entre amistades, maestros, y estudiantes. Invítenlos a nuestras actividades y a formar parte de nuestra organización. Los exhorto también a dejarnos saber sus ideas e iniciativas para coordinar actividades. ¡Gracias a todos por su cooperación!

AVISTAMIENTOS



¡Le exhortamos a someter sus avistamientos! Es necesario que incluya el nombre del ave en español según la lista oficial de SOPI, nombre científico, fecha, hora, lugar, municipio, tipo de hábitat, nombre de los observadores, conducta del ave y si estaba junto a otras especies.

CORRECCIÓN: En la página 3 del pasado boletín, Nov 2001, el Chorlo Acollarado en "Observaciones en hábitats urbanos" tiene el nombre científico erróneo de *C. melodus*. Debe ser *C. semipalmatus*.

ANUNCIO: Pueden someter fotos de sus avistamientos para ser exhibidas en la página <http://groups.yahoo.com/group/sopi/>. Ya pueden verse fotos de los avistamientos de Rafael Rodríguez, Allen Lewis y Leopoldo Miranda.

Para entrar a esta página hay que registrarse en *sopi e-groups*. En el menú de la izquierda se encuentran bajo "photos".

OBSERVACIÓN DE GALLITOS SORA Y FALCÓN PEREGRINO

José Alejandro Sepúlveda
jasepul@tld.net

Guánica- El 12 de noviembre de 2001 a las 10:00 am observé un par de Gallitos Sora (*Porzana carolina*) en los manglares al sur de la planta de tratamiento de aguas usadas de Guánica. Estos caminaban en las aguas más llanas, ya que el manglar estaba inundado con hasta 18 pulgadas de profundidad cerca de la orilla del mar.

Según Mark Oberle en "Puerto Rico's Birds in Photographs", el Gallito Sora es un visitante invernal de hábitos retirados, poco común en la isla, aunque se le puede observar con regularidad en la Laguna Cartagena y en el Caño Tiburones. Anida en ciénagas de agua dulce en el sur de Canadá y el norte de los E. U. Gran parte de su hábitat reproductivo ha sido drenado. Aunque sigue siendo localmente común en el continente, la población reproductora disminuyó un 3.3% anualmente entre 1966 y 1991. Se caza legalmente en 31 estados de los E. U. y en dos provincias canadienses. Inverna desde el sur de los E. U. hasta las Antillas y el centro de Suramérica.

Cayey- El 9 de noviembre de 2001 observé un Falcón Peregrino (*Falco peregrinus*) cerca del monumento al Jíbaro en Cayey. Como buen observador de aves siempre voy con mis binoculares al lado, así que detuve el auto y corroboré la identificación de la especie. Luego de 5 min el falcón voló hacia abajo de la montaña.

PRIMER AVISTAMIENTO DE GAVIOTA CABECINEGRA FORASTERA EN MAYAGÜEZ

Allen R. Lewis
laleweis@coqui.net

El 11, 16 y 19 de diciembre de 2001 observé una Gaviota Cabecinegra Forastera (*Larus ridibundus*) con plumaje subadulto en el Bo. El Seco de Mayagüez. El primer día se encontraba en la playa; en las siguientes ocasiones volaba con los charranes o estaba posada en los pilotes. Fue fácil reconocerla por sus patas rojizas, pico rojizo con ápice oscuro, mancha negra en la oreja y los triángulos blancos en los ápices de las alas. La Gaviota Cabecinegra Forastera es semejante a la Gaviota de Bonaparte (*Larus philadelphia*) pero más grande y con pico rojizo.

Raffaele et al. en "A Guide to the Birds of the West Indies" dicen que se observa con regularidad en la Bahía de San Juan. Sin embargo, no se ve regularmente en la Bahía de Mayagüez, y es la primera vez que la observo en Puerto Rico.

EVIDENCIA DE DEPREDACIÓN DE HUEVOS Y POLLOS POR IGUANAS EXÓTICAS

Jose Enrique Rodríguez
punany@isla.net

En una visita realizada a mediados de octubre al Bo. Medianía Baja en el municipio de Loíza conversé con dos vecinos que me notificaron de los daños que están ocasionando las Iguanas Verdes (*Iguana iguana*) que allí llaman gallinas de palo.

Alega el Sr. Wilberto Velázquez, con dirección en P.O. Box 418, Loíza, Puerto Rico 00772, tel. (787)876-1037, y don Dimas Pérez, que estos animales son numerosos y grandes, que son hervíboros pero que ellos los han observado comer los huevos y pollitos de gallinas. Estas parcelas colindan por el oeste con la Urb. Palmarenas, en el sector antes mencionado.

PLAYERO ESPALDA COLORADA EN LAS SALINAS DE CABO ROJO

José A. Colón López

El 14 de noviembre José Colón observó un Playero Espalda Colorada (*Calidris alpina*) con

plumaje juvenil en el extremo este de las Salinas de Cabo Rojo. El individuo estaba en un grupo de Playeros Guineílla Pequeña (*Tringa flavipes*).

**AVISTAMIENTOS EN PUNTA.
GUANIQUILLA Y LAGUNAS DE AÑASCO
INCLUYENDO POSIBLE HÍBRIDO DE
PATO CABECIBLANCO Y ZARCEL**

*Rafael Rodríguez Mojica
raromo@caribe.net*

El 24 de noviembre de 2001 Sergio Colón y yo fuimos a la reserva de Punta. Guaniquilla a las 4:00 pm a buscar ánades que previamente había avistado durante el censo de la Red Limícola. Observamos aproximadamente 250 Patos Zarceles (*Anas discors*), once Aliverdes (*Anas crecca*), siete Cabeciblancos (*Anas americana*), y tres Quijada Colorada (*Anas bahamensis*). Dos machos Cabeciblancos y un macho Aliverde estaban en su plumaje de reproducción. Además identificamos un posible híbrido de Cabeciblanco x Zarcel. Pudimos documentar los avistamientos tomando fotos digitales a través del telescopio. El 2 de diciembre volvimos al lugar y encontramos las mismas especies aunque en menor número.

El 4 de diciembre salí a las 4:30 pm a explorar los humedales del Bo. Ovejas de Añasco, aldeaño a Mayagüez. En una laguna cercana a un grupo de casas avisté siete Chirirías (*Dendrocygna arborea*). Dos eran adultas y cinco juveniles. Al siguiente día volví para fotografiarlas y encontré una Garza Rojiza- fase blanca (*Egretta rufescens*). La observé por media hora y también la pude fotografiar. He estado regresando al lugar y para la fecha de este boletín todavía están las siete Chirirías. Además observé un Zaramago (*Podilymbus podiceps*) y una Gallareta Inglesa (*Phorphyryula martinica*).

OBSERVACIONES EN ARECIBO

*Sergio Colón López
sergiocolon@yahoo.com*

El 27 de octubre de 2001 vi una Golondrina Parda (*Riparia riparia*) posada en un

cable eléctrico junto con unas 200 Golondrinas de Cueva en el sector de Cercadillo del Bo. Santana de Arecibo cerca de un incinerador de desperdicios bioquímicos.

El 6 de noviembre y 9 de diciembre escuché un Querequequé (*Chordeiles gundlachi*) a las 6:00 am en mi lugar de trabajo, Pfizer en Barceloneta. El 5 de diciembre poco antes de salir el sol vi un Querequequé por el sector Vigía del Bo. Islote de Arecibo.

El 13 de noviembre vi un Charrán Caspio (*Sterna Caspia*) en el rompeolas del muelle de Arecibo. Ese mismo día y en el mismo lugar vi 13 Bobas Pardas (*Sula leucogaster*) en las boyas.

El 15 de noviembre, posada en una boya en el muelle de Arecibo, vi una Gaviota Sombría (*Larus fuscus*). Ésta tenía el plumaje de tercer año. Además vi una Gallinazo Americana (*Fulica americana*) nadando en esa bahía.

El 5 de diciembre en el Río Grande de Arecibo observé 14 Gaviotas Piquianilladas (*Larus delawerensis*). Aparentemente llegaron atraídas por las grandes crecidas del río.

El 9 de diciembre, José Colón y yo vimos un grupo de Rolitas (*Columbina passerina*) alimentándose en un camino pedregoso. En el grupo había un individuo albino.

El 11 de diciembre vi un Combatiente (*Philomachus pugnax*) en el Caño Tiburones justo al sur de la urbanización Costas del Atlántico. También había individuos de Playero Guineílla Pequeña (*Tringa flavipes*), Becasina Común (*Gallinago gallinago*) y Playero Patilargo (*Calidris himantopus*). José Colón logró tomarle varias fotos al Combatiente hasta que la llovizna lo interrumpió.

El 22 de diciembre José Alejandro Sepúlveda, Martín Irizarry y yo vimos dos Mergansas Encapuchadas (*Lophodytes cucullatus*) en la charca La Tembladera de Arecibo. En ese mismo lugar había siete Patos Chorizos (*Oxyura jamaicensis*).

PÁGALOS EN LUQUILLO

Beatriz Hernández Machado
beahdz@hotmail.com

El 27 de noviembre observamos María Camacho y yo, en San Miguel, Luquillo, tres aves que reunían todas las características físicas de un Págalo (*Catharacta* sp.). Los tres individuos volaban juntos muy cerca de la costa a una altura aproximada de 20 km sobre el nivel del mar.

COLABORACIONES

II TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE PLAYEROS

Widilia Rodríguez y Francisco “Pochy” Rosario
franwy@isla.net

Queremos agradecer a la SOPI por el II Taller de Identificación de Playeros llevado a cabo del 2-4 de noviembre en Cabo Rojo. Treinta participantes aprendimos a diferenciar las especies de playeros para nuestro disfrute o para que en un futuro podamos formar parte de la Red Limícola. Nos sentimos muy agradecidos de los instructores, José A. Colón, Sergio Colón y Allen Lewis, quienes nos transmitieron su vasto conocimiento en la identificación de playeros. A los nuevos amigos ‘mirapájaros’ esperamos verlos en las próximas actividades.

El taller comenzó el viernes con el registro de los participantes. Primero Sergio Colón nos dio consejos útiles para diferenciar las especies. Luego José A. Colón nos ofreció una charla introductoria sobre las características de estas aves con maravillosas fotografías e información útil sobre lo que nos esperaba el próximo día.

El segundo día fuimos a las Salinas de Cabo Rojo para practicar las técnicas de identificación. Tuvimos un gran día observando los playeros, así como otras aves que se encontraban en el lugar. También tuvimos la oportunidad de observar los Monos Patas (*Erythrocebus patas*), que tantas polémicas han suscitado en la región. En la tarde observamos los

playeros en las lagunas detrás del Refugio de Boquerón, en el sector conocido como Punta Melones.

El domingo fuimos a las Salinas Fortuna en Lajas para seguir practicando. Terminamos la mañana descansando del fuerte sol de la Parguera debajo de unos mangles a donde habíamos a llamar reinitas migratorias. En la tarde Alberto Puente nos ofreció una charla sobre métodos para medir biodiversidad, se habló de los logros y futuras metas de la Red Limícola y discutimos grupalmente las dudas y lo que aprendimos en el taller.

La lista de especies observadas en el taller fue preparada por Adrienne Tossas, Sergio Colón y Rafael Rodríguez. Estas fueron:

1. Tigua (*Tachybaptus dominicus*)
2. Zaramago (*Podilymbus podiceps*)
3. Pelicano Pardo (*Pelecanus occidentalis*)
4. Fragata Magnífica (*Fregata magnificens*)
5. Martinete Verde (*Butorides virescens*)
6. Yaboa Real (*Nycticorax nycticorax*)
7. Garza Blanca (*Egretta thula*)
8. Garza Ganadera (*Bubulcus ibis*)
9. Garza Real (*Ardea alba*)
10. Garza Azul (*Egretta caerulea*)
11. Garza Pechiblanca (*Egretta tricolor*)
12. Pato Zarcel (*Anas discors*)
13. Pato Aliverde (*Anas crecca*)
14. Pato Pechiblanco (*Aythya affinis*)
15. Aura Tiñosa (*Cathartes aura*)
16. Aguila Pescadora (*Pandion haliaetus*)
17. Guaraguao Colirrojo (*Buteo jamaicensis*)
18. Falcón Peregrino (*Falco peregrinus*)
19. Falcón Migratorio (*Falco columbarius*)
20. Falconcito Común (*Falco sparverius*)
21. Pollo de Mangle (*Rallus longirostris*)
22. Gallinazo Caribeño (*Fulica caribaea*)
23. Gallareta Común (*Gallinula chloropus*)
24. Chorlo Acollarado (*Charadrius semipalmatus*)
25. Chorlo Blanco (*Charadrius alexandrinus*)
26. Chorlo Marítimo (*Charadrius wilsonia*)
27. Chorlo Sabanero (*Charadrius vociferus*)
28. Playero Turco (*Arenaria interpres*)
29. Playero Pectoral (*Calidris melanotos*)
30. Playero Patilargo (*Calidris himantopus*)
31. Agujeta Pico Corto (*Limnodromus griseus*)
32. Playerito Gracioso (*Calidris pusilla*)
33. Playerito Menudillo (*Calidris minutilla*)

34. Playero Occidental (*Calidris mauri*)
35. Playero Rabadilla Blanca (*Calidris fuscicollis*)
36. Playero Arenero (*Calidris alba*)
37. Playero Coleador (*Actitis macularia*)
38. Playero Aliblanco (*Catoptrophorus semipalmatus*)
39. Playero Picocorvo Trinador (*Numenius phaeopus*)
40. Playero Guineílla Grande (*Tringa melanoleuca*)
41. Playero Guineílla Pequeño (*Tringa flavipes*)
42. Viuda Mejicana (*Himantopus mexicanus*)
43. Charrán Real (*Sterna maxima*)
44. Tórtola Collarina (*Streptopelia risoria*)
45. Tórtola Aliblanca (*Zenaida asiatica*)
46. Rolita (*Columbina passerina*)
47. Garrapatero (*Crotophaga ani*)
48. Zumbador Dorado (*Anthracothorax dominicus*)
49. Martín Pescador Norteño (*Ceryle alcyon*)
50. Pitirre (*Tyrannus dominicensis*)
51. Juí de Puerto Rico (*Myiarchus antillarum*)
52. Juí Blanco (*Elaenia martinica*)
53. Bobito de Puerto Rico (*Contopus portoricensis*)
54. Golondrina de Cuevas (*Petrochelidon fulva*)
55. Ruiseñor (*Mimus polyglottos*)
56. Reinita Rayada (*Dendroica striata*)
57. Candelita (*Setophaga ruticilla*)
58. Pizpita de Mangle (*Seiurus noveboracensis*)
59. Pizpita Dorada (*Seiurus aurocapillus*)
60. Reinita Trepadora (*Mniotilta varia*)
61. Reinita Galana (*Dendroica discolor*)
62. Reinita Pechidorada (*Parula americana*)
63. Reinita Mariposera (*Dendroica adelaidae*)
64. Reinita Amarilla (*Dendroica petechia*)
65. Reinita Común (*Coereba flaveola*)
66. Mariquita (*Agelaius xanthomus*)
67. Mozambique (*Quiscalus niger*)
68. Turpial (*Icterus icterus*)
69. Veterano (*Estrilda melopoda*)
70. Gorrión Picoplata (*Lonchura malabarica*)

CURSO APRECIACIÓN DE LAS AVES DE PUERTO RICO

Rafael Rodríguez Mojica
raromo@caribe.net

Entre septiembre y octubre de 2001 la profesora Adrienne G. Tossas ofreció su primer curso de apreciación de aves de Puerto Rico, auspiciado por el Programa de Educación Continua de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. El curso contó con un total de 13 participantes de diferentes profesiones cuya meta primordial fue el aprender sobre el patrimonio natural y la diversidad ornitológica de Puerto

Rico. Se cubrieron temas diversos que incluyeron técnicas de identificación, principios de la biología de conservación, ecología y evolución de las aves, amenazas a la biodiversidad y lugares importantes para nuestras aves. Realizamos cuatro viajes de campo: Maricao, las Salinas de Cabo Rojo y el Refugio de Boquerón (Punta Melones), Guánica y el Caño Tiburones.


Observamos alrededor de noventa especies de aves en los viajes. En Maricao vimos especies endémicas como la Llorosa (*Nesospingus speculiferus*), Reinita de Bosque Enano (*Dendroica angelae*), Bienteveo (*Vireo latimeri*) y San Pedrito (*Todus mexicanus*). En las Salinas de Cabo Rojo observamos catorce especies de chorlos y playeros, entre ellos el Playero Picocorvo Trinador (*Numenius phaeopus*), y la Agujeta Pico-corto (*Limnodromus griseus*). En el Refugio de Boquerón vimos la rarísima Espátula Rosada (*Ajaia ajaja*), la cual fue un deleite para los participantes. En Guánica avistamos un Ostrero (*Haematopus palliatus*) en la costa cerca de la Laguna Tamarindo y en el bosque seco observamos aves endémicas y nativas. En el Caño Tiburones tuvimos de anfitrión a Sergio Colón, quien nos dio una interesante charla sobre la observación de reinitas migratorias en un anfiteatro natural formado por árboles. En el Caño vimos la Reinita Trepadora (*Mniotilta varia*), Galana (*Dendroica discolor*), Pechidorada (*Parula americana*), Rayada (*D. striata*), Candelita (*Setophaga ruticilla*), Anaranjada (*Protonotaria citrea*), y las Pizpitas de Mangle (*Seiurus noveboracensis*) y Dorada (*S. aurocapillus*), además de un sinnúmero de aves acuáticas y charranes. En fin, el curso fue una gran experiencia, tanto didáctica como práctica, la cual fue plenamente disfrutada por todos los participantes.

MI VIAJE A LA ISLA DE NAVASSA

Leopoldo Miranda
tody@coqui.net

Durante la primera semana de diciembre participé en una expedición a la isla de Navassa, a 92 millas al sur de Guantánamo, Cuba y a sólo 35 millas al sur oeste de Haití. La isla cubre sólo

1,300 cuerdas, similar a la isla de Caja de Muertos en Puerto Rico. Navassa es uno de los refugios de vida silvestre administrado por el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, desde su oficina en Boquerón, Puerto Rico.



El viaje, en el cual participamos los biólogos Steve Earsom, Claudia Lombard, Joe Swagel y este servidor, fue coordinado por la oficina de refugios del Servicio. El propósito principal del viaje fue evaluar la situación ecológica de isla luego de más de un año desde la última visita oficial. Pusimos redes de niebla por dos días y capturamos sobre 80 individuos, en su gran mayoría aves migratorias. Entre las especies capturadas y anilladas se encontraron la Reinita Azul (*Dendroica caerulescens*), Galana (*D. discolor*), Pechidorada (*Parula americana*), Tigre (*D. tigrina*), Candelita (*Setophaga ruticilla*), Pizpita Dorada (*Seiurus aurocapillus*) y el Maullador Gris (*Dumetella carolinensis*). Capturamos también muchos Gorriones de Barba Amarilla (*Tiaris olivacea*), Palomas Cabeciblancas (*Columba leucocephala*) y Rolitas (*Columbina passerina*). Se cree que las Rolitas representan una subespecie de Navassa. Capturamos dos individuos de una reinita que no hemos podido identificar con seguridad. Entre las aves terrestres que observamos pero no capturamos estaban la Reinita Trepadora (*Mniotilta varia*), el Falcón Migratorio (*Falco columbarius*), Falcón Peregrino (*F. peregrinus*) y un Vireo no identificado.

El refugio de vida silvestre de Navassa es posiblemente uno de los lugares del Caribe con mayor número de parejas de Boba Parda (*Sula*

leucogaster) y de Patas Coloradas (*S. sula*). Miles de parejas anidan. También, gran cantidad de Fragatas (*Fregata magnificens*) pernoctan y anidan en la isla.

El bosque es muy espeso en gran parte de la isla, aunque hay muchos parches de yerbas donde abundan las rolitas y los gorriones. Nadie vive en la isla, pero muchos pescadores haitianos la visitan a diario. Su modo de vida es muy rudimentario y básico. Además de pescar, los haitianos se alimentan de aves marinas, como bobas y fragatas, que capturan en los nidos o desde sus pequeños botes. Mi impresión es que el consumo directo de aves por los haitianos no tiene un impacto significativo en las poblaciones. El impacto mayor ha sido su intento sin éxito de establecer pequeñas plantaciones de maíz y melones. También observamos varios arbolitos de aguacate y limón. Desgraciadamente, su técnica de cortar y quemar está reduciendo la cobertura de bosque en la diminuta isla lo que causa la disminución del hábitat de anidaje de las aves marinas y terrestres.

Ciertamente la isla de Navassa es una joya ecológica que debe ser protegida. Por su distancia y difícil acceso es un reto poder manejar adecuadamente ese pedacito del Caribe.

LA SOPI PARTICIPA DE IMPORTANTE PROGRAMA INTERNACIONAL

Adrienne G. Tossas Cavallieri
agtossas@hotmail.com

La SOPI ha formado una alianza con la organización ornitológica inglesa BirdLife International con el propósito de participar del programa internacional conocido como Áreas de Importancia para las Aves (AIA). BirdLife International comenzó este proyecto en Inglaterra en 1985 y ya cuenta con aliados en alrededor de 100 países de Europa, Asia, Medio Oriente y América. Recién ha comenzado a implantarlo en el Caribe y son Jamaica y Cuba los países pioneros. De enero de 2002 hasta diciembre de 2004, Puerto Rico, República Dominicana y Bahamas se unirán a este esfuerzo.

El proyecto de AIA consiste de las siguientes fases:

1. Identificar los lugares claves para la avifauna en Puerto Rico
2. Establecer una base de datos
3. Crear consenso sobre las prioridades de conservación en la Isla
4. Involucrar a voluntarios y grupos no gubernamentales a que se comprometan en ser guardianes de las AIA
5. Proveer a las agencias gubernamentales la información necesaria para tomar decisiones de conservación
6. Buscar apoyo financiero para mantener a largo plazo el inventario de aves

Con este proyecto BirdLife International pretende prevenir la extinción de las especies, reducir el número de especies amenazadas en todo el mundo, y promover la conservación de las aves y hábitats cruciales. A través del desarrollo del programa la organización aliada (SOPI) tiene la oportunidad de establecer una campaña de educación ambiental, se fortalece y crece con el apoyo económico.

Para poder lograr las metas propuestas, necesitamos la colaboración de todos los miembros de la SOPI, en particular durante la primera fase, en la cual viajaremos por toda la isla para identificar los lugares de mayor biodiversidad. Más adelante se le avisarán las fechas de estos viajes.

ANUNCIOS

RENOVACIÓN DE CUOTAS

La directiva de SOPI le recuerda a los socios que para estar activos en la organización deben renovar sus matrículas que se vencieron el 31 de diciembre.

NUEVOS COMITÉS DE TRABAJO DE SOPI

En la pasada Asamblea se oficializó la lista de nombres comunes para las aves de Puerto Rico. Sin embargo, ésta debe ser revisada al menos una

vez al año. Para estos fines se creó el Comité de Nomenclatura Común.

También se creó el Comité Ambiental, el cual estará a cargo de revisar leyes y reglamentos que afectan la avifauna puertorriqueña. Las recomendaciones que hagan los miembros de este comité ayudarán a la SOPI a asumir posturas oficiales y hacer recomendaciones a las agencias gubernamentales.

Los interesados en formar parte de estos comités pueden comunicarse con algún miembro de la directiva.

AVE OFICIAL DE PUERTO RICO

El proyecto de la Cámara de Representantes 1860 que busca oficializar al Pitirre (*Tyrannus dominicensis*) como ave nacional de Puerto Rico fue aprobado por la Cámara y Senado y se encuentra en la Fortaleza para su aprobación final. La SOPI no aprueba esta selección por la falta de rigurosidad en la investigación y porque consideramos que especies endémicas como el Carpintero (*Melanerpes portoricensis*) o la Reina Mora (*Spindalis portoricensis*) serían candidatas más apropiadas. Por tal razón le pedimos a los miembros de SOPI que expresen este sentir ante la Oficina de Asuntos Legislativos de la Fortaleza. Pueden comunicarse con la encargada de esta oficina, Elba Rosa Rodríguez, o su secretaria Olga, en el tel. (787)721-7000.

A continuación incluimos la carta que sometiera el Presidente de SOPI a la Gobernadora de Puerto Rico expresando esta inquietud.

18 de diciembre del 2001

Honorable Sila M. Calderón
Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
La Fortaleza
PO Box 9020082
San Juan, PR 00902-0082
Re: Ave Nacional

Estimada Gobernadora:

Recientemente se publicó en la prensa la aprobación de un proyecto de ley relacionado a la designación del Pitirre como el ave nacional puertorriqueña. A pesar de que apoyamos completamente dicha iniciativa, la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña Inc. (SOPI) nunca fue consultada para ello.

La SOPI es la organización que cuenta con la mayor matrícula de personas amantes de las aves silvestres y científicos reconocidos en el campo de la ornitología en Puerto Rico. Dado a la falta de un ave oficial para Puerto Rico nuestra organización ha estado consultando a su matrícula, desde 1998, para seleccionar y recomendar un ave nacional. El consenso ha sido que el ave a seleccionar debe ser 100% puertorriqueña, única de nuestra isla (endémica) y que represente la personalidad, la cultura y el espíritu puertorriqueño.

El Pitirre es sin duda una de las aves más comunes de nuestra isla, pero no es endémica. Esta ave se puede encontrar en todo el Caribe, también en Norte, Centro y Sur América. Su nombre científico (*Tyrannus dominicensis*) implica tiranía y agresividad, características con las cuales, seguramente, no queremos ser identificados. Además, la especie "dominicensis" sugiere una localidad fuera de nuestras costas.

La SOPI propone que se seleccione alguna de nuestras 17 especies endémicas como ave nacional. De hecho, en nuestras consultas las dos aves que más se han mencionado son: el pájaro Carpintero de Puerto Rico (*Melanerpes portoricensis*) y la Reina Mora de Puerto Rico (*Spindalis portoricensis*). Estas dos especies son únicas de Puerto Rico y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Ellas son también muy coloridas como nuestra cultura, reconocidas desde los tiempos taínos, abundantes en toda la isla, muy beneficiosas para la agricultura y trabajadoras como nuestra gente. Además, sus nombres científicos implican, contrario al Pitirre, un alto grado de puertorriqueñidad. Por todas estas razones, entendemos que cualquiera de ellas representaría dignamente al puertorriqueño.

Muy respetuosamente, le exhortamos a no firmar el proyecto que declara al Pitirre ave nacional. La SOPI, al igual que muchas organizaciones ambientales, culturales y comunales, está en la mejor disposición de colaborar en la selección de nuestro símbolo nacional.

Atentamente,

Leopoldo Miranda-Castro
 Presidente SOPI
 PO Box 1112
 Ciales, PR 00638-1112
 (787) 871-5917
 sopi@coqui.net
<http://home.coqui.net/sopi>

REUNIÓN DE SOPI CON EL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

El 19 de diciembre de 2001 nos reunimos, José Colón, Abel Vale y este servidor, Sergio A. Colón, con el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Hon. Salvador Salas. El propósito de la reunión fue dar a conocer que la SOPI está haciendo censos de limícolas en distintos puntos de la isla, y que estos datos sirven para proteger lugares de alto valor ecológico o para conocer mejor aquellos ya protegidos. También los datos pueden servir de fuente de información a la hora de otorgar permisos de desarrollo.

Hicimos constar que ante la escasa información sobre aves que en ocasiones tiene el DRNA, la SOPI está dispuesta a colaborar por medio de nuestros recursos. Añadimos que ahora la SOPI tiene vínculos con BirdLife International y que nos hemos comprometido a hacer censos en toda la isla para identificar los lugares de gran valor ecológico para su eventual protección. El Secretario aceptó nuestra colaboración y se comprometió a hacer un documento en el que se nos facilitará el acceso a cualquier día y hora a todos los bosques o reservas que estén bajo la jurisdicción del DRNA.

También se discutió el problema de la cacería. Le hicimos saber nuestra inconformidad de cómo se está manejando el asunto de la cacería. Nos quejamos de la falta de seguimiento a las querellas por parte de los vigilantes y lo deficientes que son a la hora de hacer cumplir las leyes. El Secretario nos respondió que el DRNA está trabajando en la reestructuración del Cuerpo de Vigilantes.

LA SOPI ESTRENA PÁGINA ELECTRÓNICA

Gracias a la labor de Ramón Del Moral la SOPI contará con una nueva imagen electrónica a partir de enero. La página podrá ser accesada a través de la dirección www.avesdepuertorico.org. Los interesados en hacer comentarios o sugerencias pueden comunicarse con Ramón, r_del_moral@yahoo.com.

RED LIMÍCOLA

Como resultado del entusiasmo generado en el II Taller de Identificación de Playeros, varias personas mostraron interés en unirse a la Red Limícola. Algunos participarán en las rutas ya existentes, y otros inaugurarán nuevas. Le damos la bienvenida a estos nuevos miembros de la Red, y esperamos que su ejemplo sirva de estímulo a los demás. Rafael Rodríguez y Sonia Ferrer (raromo@caribe.net) dirigirán la nueva ruta en Punta Melones, Boquerón. José Salguero y Carina Roig (jsalguero@CSAgroup.com) dirigirán la ruta del Estuario de la Bahía de Jobos entre Guayama y Salinas.

También le recordamos a los miembros de la Red que han estado trabajando desde enero de 2001, que sometan los datos de la segunda mitad del año (julio-diciembre) a Adrienne Tossas (agtossas@hotmail.com). Haremos un análisis y un informe de los datos del primer año. ¡Gracias a todos por su labor!

DÍA DE LAS AVES ENDÉMICAS DEL CARIBE

Entre abril y mayo la Sociedad Ornitológica Caribeña celebrará el Primer Día de

las Aves Endémicas del Caribe. Con esta actividad se busca concienciar sobre el elevado endemismo y la importancia de la conservación de estas aves en la región caribeña. En cada isla se llevarán a cabo actividades educativas para el público en general como charlas, caminatas, exhibiciones de fotos, pinturas o artesanías, presentaciones de libros de aves, etc. Los miembros de SOPI que quieran ayudar a planificar las actividades que se llevarán a cabo en Puerto Rico pueden comunicarse con Adrienne Tossas, agtossas@hotmail.com. Ya Rafael Rodríguez Mojica (raromo@caribe.net) ofreció organizar varias actividades en Mayagüez. Exhortamos a los miembros de otras partes de la isla a que se unan para que este esfuerzo llegue a todos los puertorriqueños.

AVISTAMIENTOS DE PUERTO RICO SERÁN PUBLICADOS EN REVISTA “NORTH AMERICAN BIRDS”

El editor de la región del Caribe de la revista “North American Birds”, Robert Norton, invitó a Leopoldo Miranda a ser el nuevo editor sub-regional de los avistamientos hechos en Puerto Rico. Los informes serán hechos en las diferentes estaciones del año, y deben incluir la siguiente información: especie, número de individuos, fecha, observador, localidad, hábitat (descripción) y comentarios (importancia de la observación para Puerto Rico, 3-4 líneas).

Los avistamientos más importantes hechos por los socios de SOPI serán publicados en North American Birds. Por tal razón exhortamos a los socios a enviar todas sus observaciones al Boletín.

LIBRO DE AVES DE PUERTO RICO

La segunda edición del libro "Puerto Rico's Birds in Photographs" de Mark Oberle junto al CD ROM con fotos e información de las aves está disponible para la venta a través de la SOPI. Si desea obtener un ejemplar envíe un cheque o giro postal a la SOPI por el costo del libro \$29.95, más \$3.95 para los cargos de envío. Puede obtener información del libro en www.mindspring.com/~oberle/PRbirds.htm

PUBLICACIONES RECIENTES

Sibley, D. A. The Sibley Guide to Bird Life and Behavior. 2001. National Audubon Society. 608 pp. \$31.50

Este libro está disponible en la librería electrónica Amazon.com. Con su compra en Amazon estará haciendo una aportación a SOPI si entra a la librería a través de nuestro portal electrónico.

Thompson, D. And I. Byrkjedal. 2001. Shorebirds. Series: WorldLife Library. \$16.95, disponible a través de Voyageur Press, <http://www.voyageurpress.com>.

SOCIEDAD ORNITOLÓGICA PUERTORRIQUEÑA, INC.

P. O. Box 1112, Ciales, Puerto Rico 00638

Internet: <http://home.coqui.net/sopi>

Correo e-: sopi@coqui.net; sopi@yahoogroups.com

Leopoldo Miranda: (787) 851-7297, ext. 39

MEMBRESÍA: Cualquier persona interesada en las aves de Puerto Rico puede ser miembro de la SOPI al pagar la cuota anual: \$6.00 socio estudiantil; \$15.00 individual; \$25.00 familiar; \$ 50.00 institucional.

Editores Boletín: Adrienne G. Tossas Cavalliery
(agtossas@hotmail.com) y Ramón Del Moral
(r_del_moral@yahoo.com)

El BIEN-TE-VEO es publicado bimensualmente.
Próximo número: *marzo de 2002*.
Fecha límite para someter manuscritos: *25 de feb.*