

El Bien-te-veo



Volumen V Número II

Sociedad Ornitológica Puertorriqueña

Marzo 2002

DIRECTIVA 2002	PRESIDENTE	Leopoldo Miranda Castro
	VICE-PRESIDENTE	Sergio Colón López
	SECRETARIA	Sondra Vega Castillo
	TESORERO	José A. Salguero Faría
	EDITORES BOLETÍN	Adrienne Tossas Cavallieri
	EL BIEN-TE-VEO	Ramón Del Moral Lebrón
	EDITOR AUXILIAR	José A. Colón López

MENSAJE DE LOS EDITORES

Les presentamos un nuevo número del Boletín El Bien-te-veo con importantes avistamientos y anuncios para los miembros de la SOPI. Aprovechamos para agradecerle a Rafael Rodríguez y Sonia Ferrer la ayuda que nos han brindado para mejorar la calidad de impresión del boletín y en el envío postal. ¡La red de apoyo en la SOPI sigue creciendo, gracias!

MENSAJE DEL PRESIDENTE

¡Saludos a todos los socios! Durante esta época le estamos dando la bienvenida a muchas de las especies de aves que fueron a visitar a Sur América durante el otoño e invierno. La más famosa de todas es el Julián Chiví el cual llena de sonidos nuestros campos desde tan temprano como el día de reyes. Otra especie que ya pronto regresa a su casa es el querequequé. ¡Bienvenidos todos! Por otra parte ya se están despidiendo las migratorias norteñas, ¡a ellas les deseamos un buen viaje y próspero anidaje!

En otros asuntos, durante el mes de marzo la SOPI estará muy activa. Primero, estaremos recibiendo la visita de David Wege de BirdLife International. Dicha organización ha aprobado fondos a la SOPI para establecer el programa de Areas Importantes para las Aves, del cual le hablamos en el boletín anterior. Dicha visita será muy importante ya que es la primera vez que representantes de tan distinguida organización internacional nos visita. Segundo, nuestro portavoz, el profesor Raúl A. Pérez-Rivera, nos estará representando en una importante reunión de la Federación Nacional de Vida Silvestre en Atlanta, Georgia. En dicha reunión, la Federación estará evaluando formalmente a la SOPI para su posible afiliación a esta, la más grande organización ambiental de los Estados Unidos. Confiamos en que Raúl estará haciendo un gran trabajo en dicha reunión. ¡Mucho éxito!

Finalmente, quisiera pedir la colaboración de todos los socios en una tarea muy importante. La SOPI estará sometiendo una propuesta al Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS,

por sus siglas en inglés) para el programa de aves migratorias. Para dicha propuesta necesitamos tener un pareo de fondos no-federales 3:1. Es decir, por cada dólar que se pida debemos asegurar tres dólares de fuentes no-federales. Actualmente, tenemos fondos de la propuesta de BirdLife, los cuales no son de origen federal y pueden ser usados para pareo en esta propuesta al FWS. Necesitamos que todos ustedes identifiquen posibles fuentes de fondos, ya sea en la industria, agencias estatales, banca o individuos que quieran aportar a ello. Hasta ahora, tenemos pensado someter la propuesta para la restauración de hábitats de aves migratorias en los municipios de Cayey, Guayama, Cidra y Comerío. Este proyecto también estará favoreciendo a la paloma sabanera, una especie en peligro de extinción, por lo cual tendremos también el apoyo financiero de la Fundación para la Conservación de la Paloma Sabanera. Las aportaciones a dicho proyecto pueden ser en efectivo o en donación de equipo.

El tiempo apremia. La propuesta tiene fecha límite para su presentación el próximo 5 de abril del 2002. Las personas que quieran obtener más información sobre esto y cómo pueden ayudar en esta iniciativa comuníquese con este servidor (787) 851-7297 ext. 39.

ACTIVIDADES

Censos de Playeros- José Enrique Rodríguez (tels. 764-0303, 375-3516), José Alejandro Sepúlveda (tels. 758-6365, 547-5277; jasepul@tld.net), y Cosme Lantigua (765-8683) invitan a sus censos mensuales de la Red Limícola en la Península La Esperanza en Cataño, Piñones, el Parque Lineal y Culebra.

Fechas de los censos

Culebra	Parque La Esperanza	Parque Lineal Martí Coll	Piñones
-	12 ene	19 ene	19 ene
2-4 feb	9 feb	16 feb	23 feb
1-3 mar	9 mar	16 mar	23 mar
5-7 abr	12 ó 15 abr	13 abr	13 abr
6-8 may	11 may	18 may	18 may
31 may- 2 jun	8 jun	-	15 jun

AVISTAMIENTOS



Es necesario que incluya en sus avistamientos el nombre del ave en español según la lista oficial de SOPI, nombre científico, fecha, hora, lugar, municipio, tipo de hábitat, nombre de los observadores, conducta del ave y si estaba junto a otras especies.

NOTA ACLARATORIA: No todos los avistamientos sometidos al listado electrónico "sopigroups" serán publicados en El Bien-te-veo. Para que sea publicado en el boletín, el texto debe ser modificado siguiendo las instrucciones arriba mencionadas y además ser sometido directamente a los editores.

ANUNCIO: Pueden someter fotos de sus avistamientos para ser exhibidas en la página <http://groups.yahoo.com/group/sopi/>. Para entrar a esta página hay que registrarse en sopi e-groups. En el menú de la izquierda se encuentran bajo "photos".

AVISTAMIENTO DE POLLO DE VIRGINIA EN LAGUNAS FORTUNA, LAJAS

*José Alejandro Sepúlveda
jasepul@tld.net*

El sábado 17 de febrero de 2002 fui a las Salinas Fortuna en Lajas, al este de La Parguera, y mientras realizaba un censo de playeros observé lo que me pareció ser un Pollo de Virginia (*Rallus limicola*). Después de revisar las guías de aves del National Geographic, Peterson y Kauffman confirmé la identificación.

Mark Oberle en su libro la describe como una pequeña ave palustre de plumaje marrón rojizo con mejillas grises y barrado blanco y negro en los costados. Parece una versión pequeña del Pollo de Mangle (*Rallus longirostris*). Mide de

20-25 cm y pesa de 64-124 g. Anida desde el sur de Canadá hasta la costa de Perú. Es un visitante invernal accidental en las ciénagas de Puerto Rico.

La observé por aproximadamente una hora y pude determinar que le gusta esconderse entre las áreas de mangle blanco y negro. El área al sur de las salinas tiene árboles de mangle de aproximadamente 6 pies de alto y áreas pequeñas abiertas en las cuales se pueden desplazar pero sin estar al descubierto. Casi todas las especies de aves que están en esa área utilizan el borde del manglar para defenderse de depredadores como el Falcón Migratorio (*Falco columbarius*), Falcón Peregrino (*F. peregrinus*) y el Guaraguao (*Buteo jamaicensis*).

OBSERVACIÓN DE IBIS ESCARLATA EN RÍO GRANDE

Alexis Martínez
jilguerito@hotmail.com

El pasado 1 de noviembre, el Sr. Anastacio Ortiz, aparentemente, observó una bandada de 12 individuos de Ibis Escarlata (*Eudocimus ruber*). Según la descripción que el Sr. Ortiz me brindó, eran aves como el Ibis Blanco (*Eudocimus albus*), pero de color rosado. No eran Espátulas Rosadas (*Ajaia ajaja*) porque el pico era largo y curvo.

Además, observó un par de Mergansas de Pico Largo (*Mergus serrator*). Estos avistamientos fueron hechos en los humedales que quedan por el Pueblo del Niño en Río Grande. El área es una que utilizan para cacería de acuáticos, así que dudo mucho que estas aves se encuentren todavía en el lugar.

CHORLO MELÓDICO EN ISABELA

Allen R. Lewis
a_lewis@rumac.uprm.edu

Un Chorlo Melódico (*Charadrius melodus*) estuvo residiendo en la Playa "Middles" de Isabela del 14 hasta por lo menos el 19 de enero de 2002. Se asociaba con individuos del Chorlo Marítimo (*Charadrius wilsonia*) y varios

Playeros Menudos (*Calidris minutilla*). Es la primera vez que encuentro la especie en la costa norte.

GAVIOTA DE SABINE Y OTRAS GAVIOTAS RARAS EN SAN JUAN

Mark Oberle y Christopher Haney
oberle@mindspring.com,
moberle@u.washington.edu

El Dr. Christopher Haney, biólogo de la organización Nature Conservancy, observó la Gaviota de Sabine (*Xema sabini*), el 7 de marzo de 1992, el primer avistamiento para Puerto Rico en un viaje ecoturístico. En dos ocasiones visitaron el muelle al sur de la desembocadura del canal Martín Peña al este de la Bahía de San Juan. Desde el muelle vieron hacia el norte una bandada grande de gaviotas descansando sobre un barco hundido y una boya, o bañándose en el agua. Vieron la Gaviota Cabecinegra (*Larus atricilla*), Gaviota Piquianillada (*Larus delawarensis*), Gaviota Argétea (*Larus argentatus*), Gaviota Enana (*Larus minutus*), Gaviota Marina (*Larus marinus*), Gaviota Sombría (*Larus fuscus*), Gaviota Cabecinegra Forastera (*Larus ridibundus*), Gaviota de Pico Corto (*Sterna nilotica*), y la Gaviota de Sabine. Esta última era un adulto en plumaje invernal. Otros expertos en identificación de aves, Dwight Lee y Benton Basham, estaban presentes y confirmaron la identificación.

Número de individuos observados por especie en las dos visitas de 1992.

	3 marzo	7 marzo
Gaviota Cabecinegra	20+	25
Gaviota Piquianillada	3	12
Gaviota Argétea	5	3
Gaviota Cabecinegra Forastera	2	6+ (plumaje adulto invernal 2do año)
Gaviota Enana	-	1 (plumaje invernal 2do año)
Gaviota Sombría	1	5 (plumaje invernal 1er año)
Gaviota Marina	1	2
Gaviota de Sabine	-	1
Charrán de Pico Corto	-	1
Charrán Real	30+	-

La Gaviota de Sabine anida en el norte de Canadá, Alaska, Groenlandia, al norte de Europa y

Siberia, e inverna en las costa suroeste de África. Aunque es poco usual encontrar más de un ave rara al mismo tiempo, la observación de la Gaviota Cabecinegra Forastera con 3 Gaviotas de Forster en Mayagüez, en enero de 2002 fue un suceso parecido. Hubo vientos fuertes durante la visita del Dr. Haney y su grupo, pero no hemos podido examinar los archivos climatológicos para la posibilidad de un suceso meteorológico raro. También es posible que esas gaviotas llegaron al puerto de San Juan siguiendo un barco comercial desde Europa.

Otros observadores han visto aves raras en ese lugar. Por ejemplo, Mark Oberle observó una Gaviota Argéntea en plumaje de primer año el 10 de diciembre de 1995. Desafortunadamente, el acceso al muelle comercial para observar esa sección de la Bahía de San Juan ha sido más difícil después de 1998 debido al aumento en la seguridad de los puertos.

REFERENCIAS

- Day, R. H., I. J. Stenhouse, y H. G. Gilchrist. 2001. Sabine's Gull (*Xema sabini*). No. 593 en *The birds of North America* (A. Poole and F. Gill, eds.). The Birds of North America, Inc., Philadelphia, PA.
- Harrison, P. 1987. *A field guide to seabirds of the world*. Stephen Greene Press, Lexington, MA.

AVISTAMIENTOS EN MARICAO Y CABO ROJO

Rafael Rodríguez Mojica
raromo@caribe.net

El pasado 10 de febrero a las 8:30 am avisté una Reinita Verdosa macho (*Dendroica virens*) en la carr. PR 120 km 18 que conduce de Maricao al Monte del Estado. Estaba forrajeando sobre la copa de varios árboles y la pude observar por varios minutos. Minutos antes escuché varios "chips" luego de hacer "pishing" y se me acercaron a menos de un metro de distancia dos Reinitas de Bosque Enano (*D. angelae*). Lamentablemente no tenía mi cámara fotográfica

en ese momento. En el lugar se puede dominar el dosel de varios árboles de hojas pequeñas que son predilección en el forrajeo de muchas reinitas de bosque migratorias. En el área recreativa del Bosque de Maricao observé una Reinita Pechidorada (*Parula americana*) y una Reinita Azul macho (*D. caerulescens*), además de aves endémicas como la Llorosa (*Nesospingus speculiferus*), Comeñame (*Loxigilla portoricensis*), Zumbador Verde (*Anthrocothorax viridis*), Zumbadorcito (*Chlorostilbon maugaeus*), Calandria (*Icterus dominicensis*), y Bobito (*Contopus portoricensis*). Sin lugar a dudas el bosque de Maricao es un lugar único para observar nuestra avifauna endémica y en estos meses más aún que tenemos visitantes migratorios.

El 24 de febrero comencé el día en la Laguna Cartagena. Avisté alrededor de 14 Patos Chorizos (*Oxyura jamaicensis*) incluyendo machos y hembras. Muchos de los machos tenían plumaje de anidaje. En el mismo lugar avisté tres Patos Acollarados (*Aythya collaris*), un macho y dos hembras. También observé ocho Gallaretas Comunes (*Gallinula chloropus*) y dos Gallaretas Inglesas (*Porphyryla martinica*). En los alrededores había Tórtolas Aliblancas (*Zenaida asiatica*) y sobrevolando observé un Falcón Migratorio macho (*Falco columbarius*). Una hora antes José Colón y Tomás Carlo avistaron en el lugar una Sora (*Porzana carolina*). En Sierra Bermeja avistaron una Perdiz Perdiz Áurea (*Geotrygon chrysis*). En las Salinas de Cabo Rojo, como parte del censo de la Red Limícola, avistamos un Chorlo Melódico (*Charadrius melodus*) y diez Chorlos Blancos (*Charadrius alexandrinus*) incluyendo un adulto macho con dos polluelos, los cuales nos diivertieron muchísimo corriendo de un lado para el otro. Hacia el oeste de las Salinas contamos alrededor de 1,500 playeros, mayormente Playeros Graciosos (*Calidris pusilla*), aunque había Menudos (*C. minutilla*) y Occidentales (*C. mauri*).

**OBSERVACIONES EN ARECIBO,
MAYAGÜEZ, MARICAO,
CABO ROJO Y CULEBRA**

Sergio Colón López
sergiocolon@yahoo.com

El 2 de enero de 2002 vi un Charrán de Forster (*Sterna forsteri*) y dos Gaviotas Cabecinegras (*Larus ridibundis*) en el sector el Seco en Mayagüez. Éstos estaban reposando con Charranes Reales (*Sterna maxima*) y Piquiagudos (*Sterna sandvicensis*) en la arena en la desembocadura del río. Luego fui a la desembocadura del Río Grande de Añasco y vi una Gaviota Ceniza (*Chlidonias niger*).

El 3 de enero vi dos Playeros Combatientes (*Philomachus pugnax*) en el sector de Costa de Oro en el Caño Tiburones. Uno de ellos era un macho con su plumaje invernal. El macho se veía algo más grande que la presunta hembra. Ambos estaban junto a otros playeros.

El 5 de enero estaba con José Colón y José Enrique Rodríguez en el censo rutinario en Cabo Rojo. Vimos un Playero Espaldicolorado (*Calidris alpina*) en uno de los diques de los salitrales de Candelaria. Estaba reposando con otros playeros pequeños.

El 18 de enero vi dos Ostreros (*Haematopus palliatus*) en Palmas Altas de Barceloneta a eso de las 3:30 pm. Estaban buscando alimento por la orilla rocosa.

El 20 de enero vi diecinueve Patos Pescuecilargo (*Anas acuta*) en la parte oeste del Caño Tiburones. Estaban entre Patos Zarceles (*Anas discors*) y Cabeciblancos (*Anas americana*). Tanta era la cantidad de anátidos que alcancé a contar 1,624 Zarceles.

El 5 de febrero estaba yo con José Enrique Rodríguez en Culebra haciendo censos para la Red Limícola. Vimos una hembra de Pato Quijada Colorada (*Anas bahamensis*) cruzando la carretera con ocho polluelos. Es curioso que haya anidado en una charca privada en la parte este de la isla.

Cuando fuimos a la charca había otra hembra con cuatro polluelos. Además había como unos veinte patos de esa misma especie y patos domésticos.

El 9 de febrero vi once Patos Dominicanos (*Nomonyx dominica*) de los cuales tres eran machos. Estaban ocultos en una de las charcas de los Valdés en el barrio Islote de Arecibo. Ese mismo día vi tres Chirres Coliblanco (*Phaethon lepturus*) en la Cueva del Indio.

El 18 de febrero, como a las 10:00 am vi un macho de Carpintero de Paso (*Sphyrapicus varius*). Estaba en un árbol de pomarrosa de flor amarilla que está casi al frente de la entrada al estacionamiento del Bosque de Maricao. Se limitó a forrajear en el árbol unos instantes, luego lo perdí de vista en la densidad del bosque.

El 23 de febrero el Prof. Carlos Delannoy, sus estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y yo, visitamos algunos lugares del Caño Tiburones. Luego de ver aves marinas, limícolas, aves acuáticas, reinitas migratorias y otras aves nos sorprendió ver como a la 1:00 pm un Guabairo Migratorio (*Caprimulgus carolinensis*). Estaba en un mogote cerca de la charca la Tembladera al norte del Caño Tiburones. Al parecer estaba durmiendo pero huyó cuando intentábamos atraer reinitas migratorias. Sólo vimos un celaje sin poder identificar lo que era hasta que Carlos Delannoy lo vio cuando se posó en otro árbol. Acudimos a verlo posado en una rama como lo hacen todos los chotacabras o guabairos. Lo vimos como por unos 30 segundos, luego huyó hacia un lugar denso donde lo perdimos. Anterior a esto vimos en la charca la Tembladera como diez Patos Acollarados (*Aythya collaris*) nadando junto a otros patos como Zarceles (*Anas discors*) y Cabeciblancos (*Anas americana*).

COTORRAS EN SAN GERMÁN

Adrienne G. Tossas
agtossas@hotmail.com

El 12 de enero a las 7:30 am, Luis A. Muñiz y yo observamos varios individuos de la

Cotorra Alianaranjada (*Amazona amazonica*) en el campus de San Germán de la Universidad Interamericana. Estimamos que había alrededor de 10 cotorras por las vocalizaciones de diferentes individuos escondidos entre el follaje y las que pudimos observar.

COLABORACIONES

RESULTADOS DEL CENSO DEL CHIRRE COLIBLANCO (*PHAETON LEPTURUS*) EN QUEBRADILLAS.

Alcides L. Morales
Universidad de Puerto Rico, Aguadilla
archypiologo_30@yahoo.com

El 16 de febrero de 2002 entre 6:00-10:00 am llevé a cabo el censo del Chirre Coliblanco (*Phaeton lepturus*) en el noroeste de Puerto Rico, en los municipios de Isabela, Quebradillas y Camuy, junto a miembros de la Liga Ecológica Quebradillana. Esta organización ambientalista ha auspiciado el censo del Chirre durante los pasados dos años.

MÉTODOS

Dividimos la zona del censo en seis partes para evitar contar más de una vez los mismos individuos:

1. Acantilados detrás Túnel Guajataca, Isabela
2. Acantilados del Merendero Playa Guajataca, Quebradillas
3. Acantilados Puente Blanco, Quebradillas
4. Acantilados Casa del Risco, Quebradillas
5. Acantilados Playa Puerto Hermina, Quebradillas
6. Acantilados Camuy

RESULTADOS POR ZONA

- 1- 8 individuos
- 2- 83
- 3- 82
- 4- 35
- 5- 12
- 6- 17

Según los resultados la población del Chirre Coliblanco en el área estudiada consiste de 237 individuos.

Otras especies de aves observadas en los acantilados de Quebradillas:

1. Pelicano Pardo- *Pelecanus occidentalis*
2. Gaviota Gallega- *Larus atricilla*
3. Ostrero- *Haematopus palliatus*
4. Gaviota Real- *Sterna maxima*
5. Yaboa Común- *Nyctanassa violacea*
6. Garza Ganadera- *Bubulcus ibis*
7. Halcón Común- *Falco sparverius*
8. Halcón Peregrino- *Falco peregrinus*
9. Guaraguao Colirrojo- *Buteo jamaicensis*
10. Múcaro Real- *Asio flammeus*
11. Rolita- *Columbina passerina*
12. Tórtola Cardosantera- *Zenaida aurita*
13. Tórtola Aliblanca- *Zenaida asiatica*
14. Pájaro Bobo Menor- *Coccyzus minor*
15. Garrapatero- *Crotophaga ani*
16. Pájaro Carpintero- *Melanerpes portoricensis*
17. Zumbador Dorado- *Anthracothorax dominicensis*
18. Golondrina de Cuevas- *Pterochelidon fulva*
19. Golondrina de Iglesias- *Progne dominicensis*
20. Ruiseñor- *Mimus polyglottos*
21. Zorzal Pardo- *Margarops fuscatus*
22. Mozambique- *Quiscalus niger*
23. Reinita Común- *Coereba flaveola*
24. Reinita Mariposera- *Dendroica adelaidae*
25. Reina Mora- *Spindalis portoricensis*
26. Gorrión Negro- *Tiaris bicolor*
27. Gorrión Barba amarilla- *Tiaris olivacea*
28. Pitirre- *Tyrannus dominicensis*
29. Bienteveo- *Vireo latimeri*

Agradecimientos:

Agradezco a los miembros de la Liga Ecológica Quebradillana que participaron en el censo: Miguel A. Vives, Ernesto R. Estremera, Renil Iglesias Vives, Miguel Sarriera, Julio Padín, y Alcides Morales López.

MAPAS DE DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE LOS CENSOS DE AVES REPRODUCTORAS EN PUERTO RICO EN EL 2001 (VERSIÓN RESUMIDA)

Keith L. Pardieck y Bruce G. Peterjohn
USGS Patuxen Wildlife Research Center, 12100
Beech Forest Rd., Laurel MD 20708-4038

INTRODUCCIÓN

Puerto Rico alberga una gran cantidad de especies nativas y endémicas las cuales no están siendo monitoreadas a una escala de toda la isla. De las 141 especies de aves reproductoras que se encuentran en Puerto Rico, 16 son especies endémicas de la isla, mientras que otras 15 son regionalmente endémicas. Sólo alrededor del 13% de las especies se benefician de algún tipo de monitoreo a nivel de isla. Las especies que se están monitoreando consisten en su mayoría de especies de cacería y de especies amenazadas o en peligro de extinción, dejando a la mayoría de las especies, incluyendo dos terceras partes de las endémicas, fuera de la estructura de programas de monitoreo existentes. Por esto, en colaboración con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, establecimos el Censo de Aves Reproductoras para Puerto Rico (PRBBS, por sus siglas en Inglés) para monitorear el estatus a largo plazo y tendencias de las poblaciones de aves en Puerto Rico. Esta información permitirá identificar las disminuciones poblacionales, y su conservación, idealmente, por medio de investigaciones y acciones de manejo en el futuro, antes de que estas poblaciones alcancen números críticos.

MÉTODOS

El PRBBS consiste en 44 rutas de 8 km (5 millas) de largo, en carreteras que se seleccionaron al azar en Puerto Rico. Estas rutas fueron establecidas por el DRNA para monitorear las poblaciones de palomas y tórtolas. Cada punto de censo está localizado a intervalos de 0.8 km (0.5 millas), para un total de 11 puntos por ruta. En cada punto de censo, un observador experimentado, realiza un conteo de 5 minutos, anotando cada ave escuchada u observada dentro de un radio de 400 m (0.25 millas). Los conteos comienzan a la hora local en que sale el sol y

toman aproximadamente 2 hrs para completarse. Cada ruta se hace una vez al año entre el 15 de abril y el 15 de mayo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el 2001, seis participantes mostraron 27 de las 44 rutas establecidas para el PRBBS. De estas rutas, 15 quedan dentro de la zona de vida subtropical mojada, 5 en la húmeda y 7 en la seca. Se detectó un total de 5471 individuos, representando 70 especies. De estas 70 especies, 13 son endémicas a Puerto Rico, 11 son endémicas al Caribe, 4 son migratorias reproductivas (i.e., anidan en Puerto Rico pero emigran en invierno), 7 son exóticas, y 1 es una subespecie en peligro de extinción (Guaraguao de Bosque).

Las 10 especies más abundantes fueron, en orden descendente, la Reinita Común (727 individuos), el Mozambique (514), el Julián Chiví (504), el Pitirre (503), el Comeñame (272), la Paloma Turca (270), la Reinita Mariposera (219), el Gorrión Negro (209), la Rolita (187), y la Tórtola Cardosantera (178). Las dos especies con mayor distribución fueron la Reinita Común y el Pitirre, los cuales fueron detectados en las 27 rutas. La especie exótica más común fue la Paloma Doméstica (52 individuos).

Estos datos, al igual que la distribución y los mapas para otras especies de Norte América se encuentran publicados en la página del Internet de la North American Breeding Bird Survey: <http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/bbs/>

Para participar favor de contactar a:

Enrique Hernández-Prieto
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Humacao
CUH Station 100
Humacao, PR 00791-4300
(787) 850-9388 x. 9145
en-hernandez@hotmail.com

LISTA PRELIMINAR DE ESPECIES DE AVES EN EL JARDÍN BOTÁNICO Y PARQUE PASIVO DE CAGUAS

Leopoldo Miranda
tody@coqui.net

El 29 de enero Marisela González, Nelsie Laboy y este servidor visitamos el futuro Jardín Botánico y Parque Pasivo de Caguas. Esta propiedad municipal fue en una época una hacienda azucarera. La propiedad incluye un área anegada que cubre unas dos cuerdas de terreno. En dicha charca observamos varias especies de aves migratorias que por lo general asociaríamos a sistemas costaneros. A continuación les presentamos dicha lista de aves observadas en la charca:

Especie	Núm. individuos
Viuda Mexicana	6
Playero Guineílla Pequeño	5
Playero Guineílla Grande	5
Playero Coleador	4
Playero Solitario	1
Becasina	4
Garza Real	1
Garza Blanca	2

La propiedad tiene áreas muy importantes para la conservación de las aves. Las zonas aledañas al Río Cagüitas son muy productivas para la observación de aves y posiblemente una de las áreas más importantes para la conservación de las aves migratorias y residentes dentro del tan urbanizado Valle del Turabo. En los bosques secundarios de la propiedad se pueden observar muchas de nuestras especies endémicas:

Pájaro Carpintero de Puerto Rico
Comeñame
Juí de Puerto Rico
Bobito de Puerto Rico
San Pedrito
Bien-te-veo de Puerto Rico
Zumbador Verde
Zumbadorcito
Reina Mora de Puerto Rico
Pájaro Bobo Mayor
Múcaro Común

También hemos observado especies nativas como:
Clérigo
Pitirre Gris
Reinita Común

Zorzal Patirrojo
Zorzal Pardo
Ruisseñor
Jilguero
Calandria
Zumbador Dorado
Tordo Lustroso
Mozambique
Garrapatero
Garza ganadera
Garza Azul
Garza Pechiblanca
Martinete Verde
Gallareta común
Zaramago
Paloma turca
Paloma Sabanera*
Tórtola Cardosantera
Tórtola Aliblanca
Rolita
Golondrina de Cuevas

* Especie en Peligro de extinción

Aves migratorias terrestres:

Reinita Pechidorada
Reinita Trepadora
Reinita Candelita
Pizpita de Río
Julián Chiví

Esta lista aumentará a medida que se hagan más viajes de observación de aves al lugar. Ciertamente, felicitamos al municipio de Caguas por tener la iniciativa de proteger y restaurar este importante lugar verde dentro de la zona urbana de Caguas. Recomendamos al municipio a restaurar de forma natural los hábitats degradados, especialmente el pequeño humedal presente. También recomendamos a que una de las actividades a desarrollar en el Parque Pasivo y Jardín Botánico sea la observación de aves, actividad en la cual SOPI puede colaborar.

ANUNCIOS

PRIMER VÍDEO DE AVES ENDÉMICAS DE PUERTO RICO

¡Ya está disponible el primer volumen del vídeo sobre las aves endémicas de Puerto Rico! Este trabajo es una producción de José González y Felisa Collazo (Producciones Felpe, Utuado).

Producciones Felpe inició este proyecto hace más de 20 años originalmente con fotos y pinturas y finalmente en vídeo digital. Las metas de los autores son brindarle a la presente y a las futuras generaciones un marco real de nuestra avifauna endémica en su hábitat actual, desarrollar sensibilidad por las aves y por la vida en todas sus manifestaciones, y promover su preservación y cuidado. Todos los trabajos fílmicos se realizaron respetando y evitando alterar el ambiente y costumbres de nuestras aves endémicas. Este primer volumen incluye al Carpintero (*Melanerpes portoricensis*), Comeñame (*Loxigilla portoricensis*), Juí (*Myiarchus antillarum*), Múcaro Común (*Otus nudipes*), San Pedrito (*Todus mexicanus*), Zumbador Verde (*Anthracothorax viridis*) y Zumbadorcito (*Chlorostilbon maugaeus*).

Para ordenar este producto envíe un cheque o giro postal por \$24.95 + \$3.95 para franqueo e indique en qué formato lo prefiere (CD-ROM o VHS) a: Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, PO Box 1112, Ciales, PR 00638-1112. www.avesdepuertorico.org

DIRECTORIO MIEMBROS DE SOPI

La SOPI está interesada en crear un directorio de los miembros. Necesitamos los números de teléfono y las direcciones electrónicas y postales de todos los socios. Carlos Ramos es el encargado de este proyecto. Favor de enviarle su información a: caramos@coqui.net.

OFERTA DE EMPLEO

Necesito una o dos personas que sirvan de guías para observadores de aves. El trabajo consiste en salir desde los hoteles o muelle hacia El Yunque, Piñones, Cambalache, Humacao y Fajardo para observar aves. El nivel de experiencia de los participantes no lo puedo precisar, pero los guías deben reconocer las aves por su vuelo, cántico, etapas (juvenil, adulto), etc. Deben ser COMPLETAMENTE bilingües aunque voy a necesitar alguno que no lo sea para las personas que no hablen inglés.

Deben enviar su resumé a Hilda G. Morales, AdvenTours, al buzón electrónico (aventura@coqui.net) como parte del mensaje, ya que no acepto anejos. Los pormenores sobre vestimenta, logística de las excursiones, salario, método de pago, política de conducta de los empleados y otros, los podemos discutir en persona o por teléfono una vez tenga su resumé y lo haya evaluado.

GIRA DE CAMPO ELECTRÓNICA HACIA ALASKA PARA APRENDER SOBRE AVES COSTERAS

"Volando al Norte: Una Jornada de Aves Costeras" es una gira de campo electrónica gratuita que traerá aves costeras del delta del Río Copper, en el Bosque Nacional Chugach de Alaska, en vivo a un aula. Esta transmisión es facilitada en asociación con el Servicio Forestal de EU, la Red de la Reserva de Aves Costeras del Hemisferio Occidental (WHSRN según siglas en inglés), la Red Prince William, y el Programa Sister Schools de Aves Costeras del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EU. Los estudiantes aprenderán sobre aves costeras, humedales, migración, y la conexión internacional. Comenzando en noviembre, se anunciará cada mes una actividad nueva que esté dirigida a la gira de campo en mayo. Se puede encontrar información sobre las aves, recursos, y una divertida historia sobre el trayecto de una Playero Occidental (*Calidris mauri*) llamada Maya. Las hojas de actividades para los estudiantes están puestas con una breve versión de cada actividad. La gira de campo se llevará a cabo el 8 de mayo del 2002, con un programa de vuelo previo el 6 de mayo. Para mayor información contactar a: Hilary Chapman, U.S. Fish and Wildlife Service, Shorebird Sister Schools Program Coordinator, Email: hilary_chapman@fws.gov; o visite: <http://shorebirds.pwnet.org> para suscribirse y recibir coordenadas de satélite y material de apoyo.

AVE OFICIAL DE PUERTO RICO

El proyecto de la Cámara de Representantes 1860 que busca oficializar al Pitirre (*Tyrannus dominicensis*) como ave nacional de Puerto Rico fue vetado por la Gobernadora. La SOPI actuó en contra de esta medida debido a que el ave oficial debe ser un ave endémica. Le agradecemos a todos los miembros de SOPI que escribieron a la Fortaleza o llamaron para detener esta medida.

A continuación incluimos la carta que sometiera el Presidente de SOPI a la Gobernadora expresando esta inquietud.

14 de febrero del 2002

Honorable Sila M. Calderón
Gobernadora, Estado Libre Asociado de Puerto Rico
La Fortaleza
PO Box 9020082
San Juan, Puerto Rico 00902-0082

Re: Ave nacional

Honorable Gobernadora:

Es con gran beneplácito que la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Inc. (SOPI) ha acogido su decisión de vetar el proyecto sobre nuestra ave nacional. Dicho proyecto establecía el seleccionar al Pitirre (*Tyrannus dominicensis*) como nuestra ave símbolo. Sin embargo, por razones ya expuestas, el Pitirre no reunía las características necesarias para ser el ave símbolo y representarnos como pueblo. Muy bien conocemos que fundamentó su decisión en el hecho de que nuestra ave nacional debería ser un ave endémica (única de nuestra isla) y que al mismo tiempo nos identificara como pueblo. Sin embargo, queremos enfatizar que apoyamos enérgicamente la iniciativa del representante Javier García Pagán de proponer y continuar hacia adelante con el proyecto de seleccionar un ave nacional para Puerto Rico. Su entusiasmo y determinación son loables y dignas de reconocimiento.

La SOPI es la organización que cuenta con la mayor matrícula de personas amantes de las aves silvestres y científicos reconocidos en el campo de la ornitología en Puerto Rico. Debido a la falta de un ave oficial para Puerto Rico nuestra organización ha estado

consultando su matrícula desde 1998 para seleccionar y recomendar una especie. El concenso ha sido que el ave debe de ser 100% puertorriqueña, única de nuestra isla y que represente nuestra personalidad, cultura y espíritu. Por estas razones, la SOPI felicita al representante Javier García Pagán por proponer al Pájaro Carpintero (*Melanerpes portoricensis*) como ave símbolo de nuestra hermosa isla.

El Pájaro Carpintero es un ave ampliamente conocida, pues se observa y escucha desde nuestros bosques hasta en el corazón de las zonas urbanas. Su nombre científico (*Melanerpes portoricensis*) alude a su origen puertorriqueño. Además su nombre hace referencia a su hábitat y a su estilo de vida. Es un ave muy trabajadora, como indica su nombre, lo que la asemeja más aún a nuestra gente. Sus hábitos sociales consisten, entre otras cosas, en establecer una familia extendida que coopera con el éxito y supervivencia del grupo. ¡Hasta en ésto se asemeja a la cultura puertorriqueña! Su nido es un hueco en un árbol el cual construye él mismo. Son estos mismos árboles y bosques donde anidan, los que están siendo constantemente amenazados por el desarrollo desplanificado. Por lo tanto, no habría mejor símbolo para la conservación de nuestros bosques y digno representante de la cultura puertorriqueña que el Pájaro Carpintero de Puerto Rico.

La SOPI colaborará en todo lo que sea necesario para que el representante Javier García Pagán, quien ha tenido la gran iniciativa de propulsar el proyecto del ave nacional, continúe con el mismo y seleccione al Pájaro Carpintero de Puerto Rico como el mejor candidato para ave nacional.

Atentamente,

Leopoldo Miranda-Castro
Presidente, Sociedad Ornitológica Puertorriqueña Inc.
PO Box 1112
Ciales, Puerto Rico 00638-1112
www.avesdepuertorico.org

DÍA DE LAS AVES ENDÉMICAS DEL CARIBE

Entre abril 22 y mayo 22 la Sociedad Ornitológica Caribeña celebrará el Primer Festival de las Aves Endémicas del Caribe. Con esta actividad se busca concienciar sobre el elevado endemismo y la importancia de la conservación de

estas aves en la región caribeña. En cada isla se llevarán a cabo actividades educativas para el público en general como charlas, caminatas, exhibiciones de fotos, pinturas o artesanías, presentaciones de libros de aves, etc.

Tenemos planificadas varias exhibiciones fotográficas, junto a otras actividades, como charlas y caminatas. Los coordinadores serán:

LUGAR	COORDINADOR
San Juan	José Salguero (jsalguero@CSAGROUP.com)
Arecibo	Sergio Colón (sergiocolon@yahoo.com)
Mariposario en Guayama	Leopoldo Miranda (tody@coqui.net)
Ponce	José "Guillo" Rodríguez (jgrlcr@coqui.net)
Mayagüez	Rafael Rodríguez (raromo@caribe.net)

Los miembros de SOPI que quieran ayudar a planificar las actividades pueden comunicarse con los coordinadores o con Adrienne Tossas, agtossas@hotmail.com. Exhortamos a los miembros de otras partes de la isla a que se unan para que este Festival sea exitoso.

LIBRO DE AVES DE PUERTO RICO

La segunda edición del libro "Puerto Rico's Birds in Photographs" de Mark Oberle junto al CD ROM con fotos e información de las aves está disponible para la venta a través de la SOPI. Si desea obtener un ejemplar envíe un cheque o giro postal a la SOPI por el costo del libro \$29.95, más \$3.95 para los cargos de envío. Puede obtener información del libro en www.mindspring.com/~oberle/PRbirds.htm

SOCIEDAD ORNITOLÓGICA PUERTORRIQUEÑA, INC.

P. O. Box 1112, Ciales, Puerto Rico 00638 Internet:
<http://home.coqui.net/sopi>
Correo e-: sopi@coqui.net; sopi@yahoogroups.com
Leopoldo Miranda: (787) 851-7297, ext. 39

MEMBRESÍA: Cualquier persona interesada en las aves de Puerto Rico puede ser miembro de la SOPI al pagar la cuota anual: \$6.00 socio estudiantil; \$15.00 individual; \$25.00 familiar; \$ 50.00 institucional.

Editores Boletín: Adrienne G. Tossas Cavallieri
(agtossas@hotmail.com) y Ramón Del Moral
(r_del_moral@yahoo.com)

El BIEN-TE-VEO es publicado bimensualmente.
Próximo número: *mayo de 2002*.
Fecha límite para someter manuscritos: *25 de abr.*