

El Bien-te-veo



Volumen V Número VI

Sociedad Ornitológica Puertorriqueña

Noviembre 2002

DIRECTIVA 2002-2003	PRESIDENTE	José A. Salguero Faría
	VICEPRESIDENTE (Interino)	Iris Oliveras
	SECRETARIA	Darlene Rodríguez Mojica
	TESORERO	Carlos Ramos
	EDITORES BOLETÍN EL BIEN-TE-VEO	José A. Salguero Faría Ramón Del Moral Lebrón Sergio A. Colón López José A. Colón López Annette Díaz

MENSAJE DE LOS EDITORES

Les presentamos el nuevo número del Boletín El Bien-te-veo con importantes avistamientos y anuncios para los miembros de la SOPI. Le damos la bienvenida a Annette Díaz al equipo de editores de este boletín. Añadimos una nueva sección: *Consejitos*, por el Sr. Carlos Ramos. Invitamos a los miembros a que sometan sus avistamientos, ideas e información que puedan compartir con el resto de la SOPI. Recuerden que cualquier sugerencia es bienvenida. ¡Disfruten su boletín!

MENSAJE DEL PRESIDENTE

¡Saludos a todos los socios! La SOPI le da la bienvenida a los nuevos miembros de la directiva electos en la pasada asamblea, Carlos Ramos (Tesorero), José A. Colón (Portavoz), José E. Rodríguez (Portavoz alterno) y Leopoldo Miranda (Delegado de la NWF). Recientemente, Iris Oliveras se unió a la directiva como vicepresidenta interina.

Los avistamientos de aves migratorias inusuales muestran el entusiasmo e interés de nuestros miembros en realizar censos con regularidad. Esperamos que continúen con sus esfuerzos, con el fin de agrandar nuestro conocimiento de las aves en Puerto Rico.

Les exhortamos a participar en los talleres y viajes de campo que se anuncian en esta edición del boletín.

En enero de 2003 comenzaremos con los viajes de campo relacionados al programa de áreas importantes para aves. Estén atentos a la sección del programa AIA en nuestra página web y a los boletines que se le enviarán a cada socio.

Como de costumbre, en este nuevo boletín les traemos información novedosa sobre nuestras actividades y nuevos datos sobre nuestra avifauna. Los avistamientos de aves son muy interesantes y espero que les anime a seguir pajareando, buscando esa especie nueva o rara que nos visita. Además, se publican resúmenes de la pasada Asamblea Extraordinaria y la Tertulia de Aves. Disfruten de esta edición de El Bien-te-veo.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - SEPTIEMBRE 2002

José A. Salguero
jsalguero@csagroup.com

El pasado 22 de septiembre la SOPI llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria en la Reserva Natural y Mariposario Las Limas de Guayama.. En dicha asamblea, la matrícula ratificó la formación de los comités de trabajo y de los grupos regionales, y se propuso enmendar la constitución y reglamento de la SOPI para acomodar los cambios que nuestra sociedad ha sufrido durante su crecimiento durante los pasados siete años. Además, se informó sobre la vacante del cargo de vicepresidente y se eligieron las siguientes personas como parte de la directiva, Carlos Ramos (Tesorero), José A. Colón (Portavoz), José E. Rodríguez (Portavoz alterno) y Leopoldo Miranda (Delegado de NWF).

Estamos sumamente agradecidos de doña Ana, Alma y el resto del equipo de Las Limas por habernos permitido utilizar sus preciosas facilidades y por ser excelentes anfitriones.

Cosme Lantigua (765-8683) y José A. Salguero (tels. 787-642-1430, jsalguero@csagroup.com) les invitan a sus censos mensuales de la Red Limícola en Culebra, la Península La Esperanza en Cataño, Parque Lineal Martí Coll, Piñones, y la Reserva Estuarina de JOBANER en Salinas

Aquellos interesados en anunciar las fechas de sus censos deben enviarlas a los editores con un mes de anticipación.

Fechas de los censos

Culebra	Parque La Esperanza	Parque Lineal	Piñones	JOBANER
6-8 dic	Sin fecha	14 dic	21 dic	14-dic

AVISTAMIENTOS

Es necesario que incluya en sus avistamientos el nombre del ave en español según la lista oficial de SOPI, nombre científico, fecha, hora, lugar, municipio, tipo de hábitat, nombre de los observadores, conducta del ave y si estaba junto a otras especies.

NOTA ACLARATORIA: No todos los avistamientos sometidos a la lista electrónica “sopigroups” serán publicados en El Bien-te-veo. Para que sea publicado en el boletín, el texto debe seguir las instrucciones arriba mencionadas y además ser sometido directamente a los editores. Los avistamientos publicados en este boletín no son oficiales y requieren ser ratificados por el Comité Científico Historia Natural de la SOPI antes de oficializarse.

ANUNCIO: Pueden someter fotos de sus avistamientos para ser exhibidas en la página <http://groups.yahoo.com/group/sopi/>. Para entrar a esta página hay que registrarse en **sopi e-groups**. En el menú de la izquierda se encuentran bajo "photos".

ACTIVIDADES

Censos de Playeros- José Enrique Rodríguez (tels. 764-0303, 375-3516), José A. Sepúlveda (tels. 758-6365, 547-5277; jasepul@tld.net),

**OBSERVACIONES EN EL CAÑO LA
BOQUILLA (INCLUYENDO LAGUNAS DEL
BO. OVEJAS DE AÑASCO Y
DESEMBOCADURA DEL RÍO GRANDE DE
AÑASCO)**

Ela Mariel Cruz Nazario
elamariel@yahoo.com

El sábado 19 de octubre se realizó un viaje de campo al Caño La Boquilla en Mayagüez. El mismo estuvo dirigido por el Dr. Carlos Delannoy y participamos unas 14 personas, tanto miembros de la SOPI, como otros interesados. Salimos a eso de las 7:30 am y estuvimos pajareando como hasta la 1:30 pm. Visitamos mangles, lagunas del barrio Ovejas en Añasco, la desembocadura del Río Grande de Añasco, y el Bosque de Palo de pollo (*Pterocarpus officinalis*). Fue muy interesante la diversidad de reinitas migratorias en el área, entre estas la Reinita de Kentucky, la Encapuchada, la Trepadora y la Candelita. Al salir de la Boquilla, nos trasladamos a la laguna del barrio Ovejas en Añasco, donde observamos cinco Chirirías Caribeñas (*Dendrocygna arborea*). Algo que me llamó mucho la atención fue el colorido tan brillante del Obispo Colorado con el plumaje de apareamiento. Esta es la primera vez que participo de este tipo de actividad con la SOPI y quedé muy complacida, ya que la misma fue muy educativa y divertida. Exhorto a todos a que cada vez que tengan la oportunidad no se la pierdan que no se van a arrepentir.

Esta es la lista de las especies observadas:

Zaramago (*Podilymbus podiceps*)
Boba Parda (*Sula leucogaster*)
Pelicano Pardo (*Pelecanus occidentalis*)
Fragata Magnífica (*Fregata magnificens*)
Garza Real (*Ardea alba*)
Garza Ganadera (*Bubulcus ibis*)
Martinete (*Butorides virescens*)
Yaboa Común (*Nyctanassa violacea*)
Chiriría (*Dendrocygna arborea*)
Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*)
Guaraguao Colirrojo (*Buteo jamaicensis*)
Falcón Común (*Falco sparverius*)
Falcón Migratorio (*Falco columbarius*)
Gallareta Azul (*Porphyryula martinica*)
Chorlo Cabezón (*Pluvialis squatarola*)
Chorlo Acollarado (*Charadrius semipalmatus*)
Chorlo Sabanero (*Charadrius vociferus*)
Viuda Mejicana (*Himantopus mexicanus*)
Playero Coleador (*Actitis macularia*)

Playero Pectoral (*Calidris melanotos*)
Charrán Real (*Sterna maxima*)
Charrán de Pico Agudo (*Sterna sandvicensis*)
Charrán Común (*Sterna hirundo*)
Tórtola Aliblanca (*Zenaida asiatica*)
Inseparable de Namibia (*Agapornis roseicollis*)
Pájaro Bobo Menor (*Coccyzus minor*)
Garrapatero (*Crotophaga ani*)
Zumbador Dorado (*Anthracotorax dominicus*)
Martín Pescador Norteño (*Ceryle alcyon*)
Carpintero de Puerto Rico (*Melanerpes portoricensis*)
Pitirre Gris (*Tyrannus dominicensis*)
Golondrina de Iglesias (*Progne dominicensis*)
Golondrina de Cuevas (*Petrochelidon fulva*)
Ruisseñor (*Mimus polyglottos*)
Reinita Pechidorada (*Parula americana*)
Reinita Galana (*Dendroica discolor*)
Reinita Rayada (*Dendroica striata*)
Reinita Trepadora (*Mniotilta varia*)
Candelita (*Setophaga ruticilla*)
Pizpita de Mangle (*Seiurus noveboracensis*)
Reinita de Kentucky (*Oporornis formosus*)
Reinita Encapuchada (*Wilsonia citrina*)
Reinita Común (*Coereba flaveola*)
Tordo Lustroso (*Molothrus bonariensis*)
Mozambique (*Quiscalus niger*)
Obispo Colorado (*Euplectes franciscanus*)
Gorrión Canela (*Lonchura punctulata*)

AVISTAMIENTOS EN ARECIBO

Sergio Colón López
sergiocolon@yahoo.com

El 25 de octubre de 2002, como a las 3:00 pm, observé un Vireo Ojirrojo (*Vireo olivaceus*). Me encontraba en la parte oeste del Caño Tiburones cerca del canal oeste. Este lugar es conocido como Monte Grande. El canal tiene una vegetación exuberante, cuyos principales árboles son el Mangle rojo (*Rhizophora mangle*) y el Mangle blanco (*Laguncularia racemosa*). Ya en tierra firme dominan los arbustos, entre ellos el Moriviví gigante (*Mimosa pigra*), donde se posó el mencionado vireo.

El 2 de noviembre, cerca de las 8:00 am, vi dos Gaviotas Sombrías (*Larus fuscus*) una joven y una adulta en el muelle de Arecibo. Estaban posadas en las rocas del rompeolas. También había trece Bobas Pardas (*Sula leucogaster*). La gaviota más joven tenía una anilla metálica en la pata derecha y una azul celeste identificada como Y567 en la izquierda.

A las 4:00 pm del 8 de noviembre, me encontraba junto a José Salguero viendo reinitas migratorias por el Bosque Estatal de Cambalache. Caminando por las veredas vimos una Reinita de Kentucky (*Oporornis formosus*) y un macho de la Reinita Encapuchada (*Wilsonia citrina*) en una de las plantaciones abandonadas de Teca (*Tectona grandis*). La especie más abundante fue la Pizpita Dorada (*Seiurus aurocapillus*) de la cual observamos cerca de siete en menos de un kilómetro de camino. Otras especies de migratorias incluyen a la Reinita Trepadora (*Mniotilta varia*), la Reinita Pechidorada (*Parula americana*) y la Reinita Galana (*Dendroica discolor*).

Me informó el Sr. Jesús Ríos que el pasado 19 de octubre observó cinco Playeros Praderos (*Batramia longicauda*) en el sector Arrozal del barrio Sabana Hoyos de Arecibo. Estaban en un pastizal aproximadamente a unos 50 metros de una charca densamente vegetada. Este lugar es utilizado para el pastoreo de ganado. Esta especie no ha sido reportada con frecuencia en Puerto Rico.

MIGRATORIOS POCO COMUNES EN AGUADILLA, ISABELA, AGUADA Y AÑASCO

Allen Lewis

a_lewis@rumac.uprm.edu

El 12 de Octubre encontré un zorzal del género *Catharus* en Aguadilla muy cerca de mi patio. Hay un bosque costero nativo que crece en el risco que corre por millas de oeste a este entre los pueblos de Aguadilla e Isabela, a un cuarto de milla del océano. El zorzal estaba metido en dicha vegetación debajo de mi casa. Entiendo que era *C. minimus* ó *C. bicknelli*, por su color marrón y cara más gris. Conozco las otras tres especies de *Catharus* que anidan en Norte América. Las veo regularmente en sus áreas de reproducción, y puedo descartarlas como candidatas con bastante confianza. Lamentablemente, he observado individuos del complejo del Zorzal de Mejilla Gris sólo en dos ocasiones anteriores, y nunca en Puerto Rico, y lo que vi el 12 de octubre no me permite asignar un nombre específico. La mandíbula tenía mucho amarillo y el pecho era

bien blanco con puntos negros. No vi la mitad posterior del ave, ni una traza rojiza en su cuerpo antes de su despegue. Regresé el día siguiente con una grabación, pero no la encontré.

El 5 y 13 de Octubre de 2002 observé Chorlos Melódicos (*Charadrius melodus*) por la playa entre Montones y Golondrinas en Isabela. El primer día vi uno caminando en arena seca, después creí ver dos volando. El segundo día vi uno sobre rocas de aeolinita junto a nueve Playeros Menudos y dos Chorlos Marítimos.

El Chorlo Melódico que vi en Isabela en enero de 2002 estaba a una milla al este y compartía la playa con las mismas dos especies. Puede ser que pasan el invierno completo en esa playa. Esta área está bajo la presión de muchos proyectos de construcción.

El 10 de Octubre vi una Golondrina Norteña (*Stelgidopteryx serripennis*) sobrevolar una de las charcas de Coloso. La vi inicialmente cerca de la superficie del agua. Después subió en un espiral abierto y desapareció. Tenía el patrón de color y el vuelo flojo que tipifica la especie. Al pasar unos cinco minutos llegó un grupo de tres Golondrinas de Cuevas (*Petrochelidon fulva*) en donde podía ver el color azul de las espaldas y el color más claro de la rabadilla. Esto me dio confianza que el color pardo uniforme de la superficie dorsal del ala no era un truco de luz. La Golondrina Norteña tenía la garganta y el pecho manchado. Esta especie se ve fácilmente en el noreste de los Estados Unidos en el verano, pero es mi primer encuentro local con la especie.

El 10 de septiembre en el mismo sitio vi una Golondrina Parda (*Riparia riparia*) acompañada por una Golondrina Horquillada (*Hirundo rustica*), varias Golondrinas de Cueva y Golondrinas de Iglesia (*Progne dominicensis*). La Golondrina Parda tenía su collar oscuro y garganta blanca.

AVISTAMIENTOS EN LAS MAREAS, SALINAS

Luis E Silvestre
luissilv@coqui.net

Como parte del curso de observación de aves de Alexis Molinares visitamos el barrio Las Mareas de Salinas. Allí fue que vimos nueve Playeros Pico Corvo (*Numenius phaeopus*). Rara vez se observa esta especie en cantidades similares. Fue un alivio ver un playero que se pudiera identificar mucho más fácil que otras especies. El otro avistamiento importante del día fue un Múcaro Real (*Asio flammeus*).

AVISTAMIENTOS EN MARICAO Y PUNTA MELONES

Rafael Rodríguez Mojica
raromo@caribe.net

El domingo 1 de septiembre en el área del salto Curet en Maricao aviste un Martín Pescador (*Ceryle alcyon*). Mientras me entretenía observando la interacción de varios Zumbadores Verdes (*Anthracorax viridis*) escuché un llamado peculiar e inesperado. Al alzar mi vista me sorprendí al observar un Martín Pescador hembra (le pude observar la banda marrón a través del pecho) sobrevolando el área mientras era asediada por dos Pitirres (*Tyrannus dominicensis*). Se logró posar en una rama seca pero sólo por breves segundos ya que los Pitirres continuaron el asedio. Aunque el Martín Pescador se reporta como común para el área del río Maricao y el Viviero de Peces de Maricao para el periodo migratorio, no deja de ser sorprendente el observar el ave en un área tan boscosa y río arriba del interior de la Isla.

El pasado domingo 29 de septiembre realizamos el censo mensual de la Red Limícola en Punta Melones y el Refugio de Boquerón. A continuación una lista de las especies observadas.

1. Chorlo Cabezón (*Phuvialis squatarola*)
2. Chorlo Acollarado (*Charadrius semipalmatus*)
3. Chorlo Marítimo (*Charadrius maritimus*)
4. Chorlo Sabanero (*Charadrius vociferus*)
5. Playeros Gracioso (*Calidris pusilla*)
6. Playero Menudo (*Calidris minutilla*)
6. Playero Patilargo (*Calidris himantopus*)

7. Playero Guineílla Mayor (*Tringa melanoleuca*)
8. Playero Guineílla Menor (*Tringa flavipes*)
9. Playero Aliblanco (*Catoptrophorus semipalmatus*)
10. Playero Coleador (*Actitis maculata*)
11. Playero Gordo (*Calidris canuta*)
12. Playero Manchado (*Calidris melanotos*)
13. Agujeta Pico Corto (*Limnodromus griseus*)
14. Playero Picocorvo (*Numenius phaeopus*)

El ave sobresaliente durante esta visita fue el Playero Gordo, el cual es considerado en la literatura como una especie migratoria poco común durante los meses de otoño.

Luego de terminar con el censo en Punta Melones procedimos a visitar las salinas de Cabo Rojo. Una vez ahí, tuvimos la suerte de observar cinco Playeros Picocorvos, los cuales vocalizaron al alzar el vuelo.

OBSERVACIONES EN SALINAS, EL YUNQUE, PIÑONES, VIEQUES Y LUQUILLO

José A. Salguero Faría
jsalguero@csagroup.com

El pasado 15 de septiembre estaba con José E. Rodríguez, Carlos Ramos y Sergio Colón y observamos al menos dos individuos de la Golondrina Norteña (*Stelgidopteryx serripennis*) entre un grupo de como 150 Golondrinas de Cuevas (*Petrochelidon fulva*) en la Reserva de Bahía de Jobos en Salinas. Al principio, no sabía lo que eran pero definitivamente el color marrón de la espalda y el pecho me parecían fuera de lugar entre las Golondrinas de Cuevas. Cuando llegué a casa pude cotejar varias guías y darme cuenta de que eran Golondrinas Norteñas. Es la primera vez que la veo.

Ese mismo día tuve otro avistamiento interesante fue el de una Golondrina Púrpura (*Progne subis*) en el área de Caguas cerca de la salida hacia Cidra. Este individuo cruzó el expreso en dirección este y pude ver que el pecho era azul brillante y no blanco como nuestra Golondrina de Iglesias (*Progne dominicensis*).

Otros avistamientos interesantes fueron los 12 *Calidris canuta* o Playero Gordo en el rompeolas de Piñones que Carina, mi mamá y yo observamos el pasado 8 de octubre en la mañana. Además de

los Playeros Gordos, vimos 3 Agujetas Pico Corto (*Limnodromus griseus*), 10 Playeros Areneros (*Calidris alba*), 12 Playeros Menudos (*Calidris minutilla*), ~200 Playeros Graciosos (*Calidris pusilla*), diecisiete Playeros Turcos (*Arenaria interpres*), 14 Chorlos Cabezones (*Pluvialis squatarola*), 6 Chorlos Marítimos (*Charadrius wilsonia*) y como 150 Chorlos Acollarados (*Charadrius semipalmatus*). Durante la mañana del 12 de octubre observamos 2 Playeros Gordos y 3 Ostreros, además de una Garza Azul (*Egretta caerulea*).

El Refugio de Vida Silvestre de Vieques y su manejador, Oscar Díaz, invitaron al público en general a visitar el refugio en una casa abierta el pasado 12 de octubre. Sergio Colón y yo fuimos a Vieques para participar en la casa abierta y hacer un viaje de reconocimiento en los predios que la marina de los Estados Unidos cedió en el oeste de la Isla Nena. Nos interesaba la posibilidad de que las tres especies de *Geotrygon* o palomas perdices reportadas para Puerto Rico se encuentren en el mismo lugar (simpátricas) algo que no sucede en la Isla Grande. Leopoldo Miranda (y por supuesto, Pablito) nos sirvió de guía y Ramón L. Rivera nos acompañó durante el viaje. Frente a los edificios que una vez fueron el club de oficiales observamos un gran grupo de Golondrinas Horquilladas (*Hirundo rustica*) que incluía una Golondrina Parda (*Riparia riparia*). Este individuo se encontraba reposando en un cable eléctrico hasta que la bandada alzó vuelo hacia la costa. Al regresar en la mañana siguiente no vimos ninguna golondrina.

Al día siguiente nos levantamos a las 5:30 am para comenzar a censar aves a través del refugio. Nos impresionó la cantidad de Reinitas Mariposeras (*Dendroica adelaidae*) que habitan en Vieques y la presencia de varios Julián Chivies. Nuestra meta era escuchar a la palomas perdices y logramos escuchar a una de estas, una Paloma Perdiz de Martinica (*Geotrygon mystacea*) en el camino de acceso al Monte Pirata cerca del camino de servidumbre de las líneas eléctricas. Debido al poco tiempo que nos que daba en para regresar a la Isla Grande y lo espeso del matorral, no pudimos seguir a la perdiz.

Más adelante, visitamos un área que Leo utiliza en sus estudios de anillaje de reinitas migratorias esperando observar una de la Reinitas de Kentucky que él ha atrapado en sus redes. La gran habilidad de atraerlas que posee Sergio nos permitió observar o escuchar especies como la Reinita Galana (*Dendroica discolor*), Reinita Trepadora (*Mniotilta varia*), Pizpita Dorada (*Seiurus aurocapillus*) y Candelita (*Setophaga ruticilla*). Para mi suerte, Sergio atrajo una Reinita de Canadá (*Wilsonia canadensis*), la cual se posó por unos segundos frente a Ramón y a mí pero cuando les avisé, esta se perdió entre la vegetación. Le pude ver el anillo ocular blanco y la coloración amarilla por debajo y gris-marrón encima, las cuales concuerdan con las de una hembra de primer año. Las proporciones corporales eran muy parecidas a las de la Reinita Encapuchada (*Wilsonia citrina*). Los adultos tienen el anillo ocular amarillo y una banda oscura en el pecho, la cual es muy leve o ausente en las hembras juveniles.

En el regreso visitamos una charca localizada en una finca al norte del campamento García. Para nuestro agrado, observamos una hembra del Pato Cabeciblanco (*Anas americana*) escondida entre la vegetación acuática que crecía en el borde oeste de la charca. No observamos más anátidas en la charca. Si observamos varias decenas de Patos Zarceles y Patos Quijada Colorada en una laguna salobre al sur del Monte Pirata.

Para terminar este viaje productivo, Sergio y yo observamos una Gaviota Espaldinegra Menor (*Larus fuscus*) al llegar al muelle de Fajardo. Este individuo tenía el plumaje de segundo año con el pico oscuro y las patas rosadas.

El pasado 23 y 25 de octubre de 2002 observé tres Playeros Blancos (*Charadrius alexandrinus*) corriendo en la orilla del mar en las inmediaciones del río Sabana de Luquillo (en el área conocida como La Pared). Los Playeros Blancos estaban alimentándose junto a 29 Playeros Acollarados y una decena de Playeros Areneros (*Calidris alba*). Alejados pude contar 23 Playeros Cabezones. El domingo 27, Beatriz Hernández vio a los Playeros Blancos junto a los acollarados y los areneros.

CONSEJITOS

ZAPATOS PARA LOS TRÍPODES

Carlos Ramos
caramos@coqui.net

¿Ha notado usted en los viajes de campo para observar aves, algunos trípodes con "zapatos"?



Estos "zapatos" son el producto del ingenio de nuestro compañero José A. Colón. Sirven para evitar que las patas del trípode se hundan cuando estamos observando aves en terreno blando, como suele ser a orillas de lagunas, ríos, ciénagas, manglares y pantanos, nuestros lugares favoritos para ir a observar aves veadoras.

Son muy económicos y sencillos de construir. Se utilizan pelotas para jugar tenis que ya estén gastadas. Se corta una abertura un poco menor que el grosor de las patas del trípode (para que entren ajustadas) y luego se inserta la pata en la pelota. Un método muy simple, práctico y económico de proteger las patas del trípode contra los efectos del salitre, además de evitar que se hundan.

ANUNCIOS

LA RED LIMÍCOLA RECIBE DONATIVOS

Adrienne G. Tossas
Coordinadora, Proyecto Áreas Importantes para las Aves
agtossas@hotmail.com

Dos propuestas sometidas por la Red Limícola para obtener equipo fueron aprobadas y el equipo ya fue recibido. La organización Optics for the Tropics donó dos pares nuevos de binóculos Ranger 10 x 50 hechos por la compañía Celestron, y la organización inglesa Royal Society for the

Protection of Birds (mejor conocida por sus siglas en inglés RSPB) donó tres pares de binóculos usados. Estos estarán disponibles para los miembros de la Red Limícola que tengan necesidad de equipo para hacer sus censos mensuales o para los participantes de los talleres de identificación de playeros.

NOTICIAS SOBRE LA SOCIEDAD PARA LA CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LAS AVES CARIBEÑAS

Adrienne G. Tossas
agtossas@hotmail.com

La Sociedad para la Conservación y Estudio de las Aves Caribeñas (SCEAC- antes conocida como Sociedad Caribeña de Ornitología) coauspició el 3er del Congreso Ornitológico de Norteamérica celebrado del 24-29 de septiembre en Nueva Orleans, Louisiana. En este congreso participaron alrededor de 1,500 ornitólogos de Canadá, Estados Unidos, México y países caribeños incluyendo Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, San Vicente y Barbados. La SCEAC dirigió el simposio Tesoros Isleños: Investigación y conservación de las aves en el Caribe, en el cual se presentó un recuento de los proyectos ornitológicos que se llevan a cabo actualmente en la región. Además, la SCEAC organizó una actividad en la que se subastaron artículos donados por la matrícula para sufragar los gastos de viaje de los participantes. Para esta subasta la SOPI donó una copia del libro "Puerto Rico's Bird in Photographs" y del vídeo "La Avifauna Endémica de Puerto Rico".

La SCEAC espera contar con la participación de los miembros de SOPI en su próxima reunión en Tobago, del 21-26 de julio de 2003, y desea que la SOPI auspicie en un futuro cercano una de sus reuniones bianuales.

AL DÍA CON EL PROGRAMA AIA

Adrienne G. Tossas

Coordinadora, Proyecto Áreas Importantes para las Aves

agtossas@hotmail.com

El programa Áreas Importantes para las Aves (AIA) actualmente está enfocado en someter varias propuestas para comenzar proyectos de investigación y educación. Entre las propuestas hay una para desarrollar un plan de conservación de la Sierra Bermeja y una para iniciar una campaña educativa para dar a conocer el programa entre la ciudadanía en general. Además, hay propuestas sometidas que de ser aprobadas proveerán fondos para que estudiantes o técnicos puedan hacer censos poblacionales de especies vulnerables y en peligro de extinción.

A partir de enero de 2003 esperamos convocar a la matrícula de SOPI para hacer viajes de campo a los posibles AIA alrededor de la Isla. El itinerario de viajes se anunciará en el próximo Boletín El Bien-te-veo.

TALLER PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REINITAS MIGRATORIAS

El II Taller de Identificación de Reinitas migratorias será el 8 de diciembre en el barrio Cialitos de Ciales. Comenzaremos a las 7:00 am. Al igual que el taller anterior, este será ofrecido por Sergio A. Colón. Le enviaremos un comunicado con toda la información necesaria. Para más información pueden comunicarse Iris Oliveras al 787-949-4747 o con Darlene Rodríguez. al 787-287-3373, o electrónicamente: irisoli@prcinternet.net o rodriguez_darlene@hotmail.com.

TALLER PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PLAYEROS

El III Taller de Identificación de Playeros auspiciado por la Red Limícola será del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2002 en las Salinas de Cabo Rojo y Montalva. Este taller será ofrecido por Sergio A. Colón. Para más información pueden comunicarse Iris Oliveras al 787-949-4747 o con Darlene Rodríguez. al 787-287-3373, o electrónicamente: irisoli@prcinternet.net o rodriguez_darlene@hotmail.com.

EL BIEN-TE VEO POR INTERNET

Si prefieres recibir tu edición de El Bien-Te-Veo de manera electrónica, escríbenos a la siguiente dirección: dricterus@yahoo.com. de esta manera lo recibes más rápido y ayudas a bajar los costos de su publicación, además de gastar menos papel.

CENSOS NAVIDEÑOS DE LA SOCIEDAD NACIONAL AUDUBON

Los censos navideños, auspiciados por la Sociedad Nacional Audubon, de Fajardo, San Juan y Cabo Rojo se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

San Juan: 13 de diciembre (Luis Jorge Rivera)

Fajardo: 22 de diciembre (Joe Wunderle)

Cabo Rojo: 28 de diciembre (Adrienne Tossas)

Además, se realizará un censo similar en el Caño Tiburones de Arecibo auspiciado por la SOPI, el 15 de diciembre. Se pueden comunicar con Sergio Colón (sergiocolon@yahoo.com).

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE REINITAS MIGRATORIAS

La magnífica guía Warblers de la serie de Peterson Field Guides escrita por Jon Dunn y Kimball Garrett está a la venta a través de la SOPI. Esta guía es una de las más completas para la identificación de reinitas migratorias. Además, contiene excelentes fotos, dibujos e información general de todas las especies de reinitas que visitan a nuestras tierras entre agosto y mayo. El costo sugerido es de \$20 pero las tenemos al módico precio de \$10. Si desea obtener un ejemplar envíe un cheque o giro postal a: Sociedad Ornitológica Puertorriqueña PO Box 195166, San Juan, PR 00919-5166, por el costo del libro \$10.00, más \$5.00 para los cargos de envío.

LIBRO DE AVES DE PUERTO RICO

La segunda edición del libro "Puerto Rico's Birds in Photographs" de Mark Oberle junto al CD ROM con fotos e información de las aves está

disponible para la venta a través de la SOPI. Si desea obtener un ejemplar envíe un cheque o giro postal a: Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, PO Box 195166, San Juan, PR 00919-5166, por el costo del libro \$29.95, más \$4.35 para los cargos de envío. Puede obtener información sobre el libro en:

www.mindspring.com/~oberle/PRbirds.htm

VIDEO DE AVES ENDÉMICAS DE PUERTO RICO

El primer volumen del vídeo sobre las aves endémicas de Puerto Rico está disponible a través de la SOPI. Este trabajo es una producción de Pepe González y Felisa Collazo (Producciones Felpe, Utuado). Para ordenar este producto envíe un cheque o giro postal por \$24.95 + \$4.35 para franqueo e indique en qué formato lo prefiere (CD-ROM o VHS) a: Sociedad Ornitológica Puertorriqueña PO Box 195166, San Juan, PR 00919-5166.

<http://www.avesdepuertorico.org>

SOCIEDAD ORNITOLÓGICA PUERTORRIQUEÑA, INC.

PO Box 195166, San Juan, PR 00919-5166

Internet: <http://www.avesdepuertorico.org>

Correo e-: sopi@yahoogroups.com

José A. Salguero Faria: (787) 642-1430, (787)-641-6801 x796

MEMBRESÍA: Cualquier persona interesada en las aves de Puerto Rico puede ser miembro de la SOPI al pagar la cuota anual: \$6.00 socio estudiantil; \$15.00 individual; \$25.00 familiar; \$ 50.00 institucional.

Envíe su cuota a:

Sociedad Ornitológica Puertorriqueña

PO Box 195166, San Juan, PR 00919-5166

Editores Boletín:

Editor en jefe: José A. Salguero Faria

(jsalguero@csagroup.com)

Editor gráfico: Ramón Del Moral

(r_del_moral@yahoo.com)

Editor de avistamientos: Sergio Colón

(sergiocolon@yahoo.com)

Editores de colaboraciones: José A. Colón y Annette Díaz

El BIEN-TE-VEO es publicado bimensualmente.

Próximo número: *enero de 2003*

Fecha límite para someter manuscritos: *25 de diciembre.*